



Husqvarna[®]



BV 20H

Saturs

Ievads.....	2	Apkope.....	5
Drošība.....	2	Glabāšana un utilizācija.....	5
Montāža.....	4	Tehniskie dati.....	6
Lietošana.....	4		

Ievads


Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir manuāli darbināms betona līdzinātājs.

Paredzētā lietošana

Izstrādājums ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Izstrādājums tiek lietots betona sablīvēšanai. Izstrādājums padara betona virsmu gludu.

Produkta pārskats



1. Rokturis
2. Šarnīrsavienojums
3. Sija
4. Lietotāja rokasgrāmata

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu

materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Šis izstrādājums ir bīstams rīks, ja ar to nerīkojas uzmanīgi vai ja to lieto nepareizi. Šis izstrādājums

var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Pirms izstrādājuma lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs.

- Saglabāiet visus brīdinājumus un instrukcijas.
- Jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.
- Izstrādājuma lietošanas laikā operatoram un tā darba devējam jāzina un jānovērs iespējamie riski.
- Neļaujiet nevienai personai izmantot izstrādājumu, ja tā nav izlasījusi un sapratusi lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja neesat saņēmis apmācību. Pārliecinieties, ka visi lietotāji ir saņēmuši apmācību.
- Atļaujiet tikai pilnvarotām personām lietot šo izstrādājumu.
- Operators ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem, kas rodas citām personām vai to īpašumam.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.
- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi.
- Gādājiet, lai izstrādājums ir tīrs. Pārliecinieties, ka varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Nepārveidojiet šo izstrādājumu.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja pastāv iespēja, ka to ir izmainījušas citas personas.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Operatoram ir jābūt pietiekamam fiziskajam spēkam, kas ir nepieciešams, lai droši darbinātu šo izstrādājumu.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 3*.
- Pārliecinieties, vai darba zonā atrodas tikai piederības personas.
- Gādājiet, lai darba veikšanas vieta būtu tīra un apgaismota.
- Pārliecinieties, ka esat drošā un stabilā pozīcijā darbības laikā.
- Pārbaudiet, vai uz roktura nav eļļas.
- Pārliecinieties, vai visas personas darba veikšanas vietā izmanto apstiprinātu individuālo drošības aprīkojumu. Ņemiet vērā darba veikšanas vietas nenostiprinātus priekšmetus.
- Nesēdieties uz izstrādājuma.
- Nesitiet pa izstrādājumu.
- Pārliecinieties, ka ne jūs, ne citas personas darba zonā nevar aizķerties un uzkrīst uz kabeliem, šūtenēm un vārpstām.
- Pirms izstrādājuma lietošanas noskaidrojiet, vai darba zonā nav kādi paslēpti vadi, elektriskie kabeli

vai citi elektriskās strāvas avoti. Nelietojiet izstrādājumu, ja neesat pārliecināts par drošību darba zonā.

Drošība saistībā ar putekļiem



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lietojot izstrādājumu, gaisā var tikt sacelti putekļi. Tie var izraisīt nopietnas traumas un nenovēršamas veselības problēmas. Vairākas iestādes ir noteikušas, ka silīcija dioksīda putekļi ir kaitīgi. Tādu veselības problēmu piemēri ir šādi:
 - neārstējamas plaušu slimības, hronisks bronhīts, silikoze un plaušu fibroze;
 - vēzis;
 - dzemdiņu patoloģija;
 - ādas iekaisums.
- Lietojiet pareizu aprīkojumu, lai samazinātu putekļu un izplūdes gāzu daudzumu gaisā, uz darba aprīkojuma, virsmām, drēbēm un ķermeņa daļām. Šāda aprīkojuma piemēri ir putekļu savākšanas sistēmas un ūdens smidzinātāji, kas neļauj rasties putekļiem. Kur vien iespējams samaziniet putekļu izcelšanās iespējas. Pārliecinieties, vai aprīkojums ir pareizi uzstādīts un lietots, kā arī ir veikta regulārā apkope.
- Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus. Pārliecinieties, vai elpceļu aizsarglīdzekļi ir piemēroti bīstamajiem materiāliem darbu veikšanas zonā.
- Pārliecinieties, vai darba zonā ir pietiekama gaisa plūsma.
- Ja tas nav iespējams, pārvirziet izstrādājuma izplūdes cauruli tādā virzienā, kur tā nevar izraisīt putekļu rašanos gaisā.

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt jums izvēlēties pareizo individuālo aizsargaprīkojumu.
- Regulāri pārbaudiet individuālā aizsargaprīkojuma stāvokli.
- Izmantojiet apstiprinātu aizsargķiveri.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus.
- Lietojiet acu aizsarglīdzekļus ar sānu aizsargiem.
- Lietojiet aizsargcimdus.

- Velciet zābakus ar tērauda purngaliem un neslidošām pazolēm.
- Lietojiet apstiprinātu apģērbu vai līdzvērtīgu cieši pieguļošu apģērbu, kam ir garas piedurknes un bikšu stari.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.


- Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks palielinās.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 3.*

- Pirms apkopes noīriiet izstrādājumu, lai noņemtu bīstamos materiālus.
- Nepārveidojiet izstrādājumu. Ražotāja neapstiprinātas izstrādājuma izmaiņas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Ražotāja neapstiprināti piederumi un rezerves daļas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.
- Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietotāja rokasgrāmatā. Uzdodiet pilnvarota servisa pārstāvim veikt visus pārējos apkopes darbus.
- Uzdodiet apkopes pārstāvim regulāri veikt izstrādājuma apkopi.

Montāža

Roktura uzstādīšana un noņemšana

1. Uzstādiet rokturi (A). Pārliecinieties, vai fiksācijas tapas (B) tiek nofiksētas roktura caurules atverēs.



2. Noņemiet izstrādājumu pretējā secībā.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


Darbības, kas jāveic pirms produkta iedarbināšanas

- Uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
- Pārbaudiet, vai izstrādājums ir labā stāvoklī. Ja nepieciešams, nomainiet bojātās detaļas.
- Notīriiet izstrādājumu.


Produkta darbināšana

1. Apsmidziniet siju ar betona veidošanas eļļu vai betona atbrīvošanas līdzekli. Tādējādi tiek atvieglota izstrādājuma tīrīšana pēc ekspluatācijas, jo betons nepielīp pie sijas.
2. Novietojiet siju betona virsmas pirmās sekcijas sākumā.
3. Pagrieziet rokturi, lai regulētu sijas ekspluatācijas leņķi attiecībā pret betona virsmu. Skatiet šeit: *Roktura darba leņķa regulēšana lpp. 5.*
4. Novietojiet rokturi sev uz pleca.
5. Ejiet lēnām uz aizmuguri un velciet siju, lai nogludinātu virsmu. Sija noņem jūsu apavu nospiedumus no betona virsmas.

6. Sākot darbu betona virsmas nākamajā sekcijā, novietojiet 15 cm/5,9 collas (A) sijas uz līdzenas betona virsmas, lai nodrošinātu pārklāšanos.




2. Novietojiet rokturi sev uz pleca.
3. Pavelciet siju atpakaļ. Vienlaikus pagrieziet rokturi pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, līdz sijas aizmugurējā mala ir nedaudz pacelta.



Roktura darba leņķa regulēšana

1. Pārvietojiet siju uz priekšu uz betona virsmas. Vienlaikus pagrieziet rokturi pulkstenrādītāju kustības virzienā, līdz sijas priekšējā mala ir nedaudz pacelta.



Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms ķēdes zāģa apkopes veikšanas izlasiet un izprotiet sadaļu par drošības pasākumiem.

Ikdienas apkope

- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un skrūves ir stingri pievilktas.
- Notīriet izstrādājumu.
- Ieeļļojiet šarnīrsavienojumu.

Izstrādājuma tīrīšana

- Pēc katras darbināšanas notīriet no izstrādājuma virsmām betonu, pirms betons sacietē.

- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet ūdeni un suku.
- Apsmidziniet siju ar betona veidošanas eļļu vai betona atbrīvošanas līdzekli. Tādējādi tiek atvieglota izstrādājuma tīrīšana pēc nākamās ekspluatācijas.
- Notīriet smērvielu un eļļu no roktura.

Šarnīrsavienojuma eļļošana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet citu veidu smērvielas. Informāciju par pareizo smērvielas veidu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 6.*

- Ieeļļojiet šarnīrsavienojumu starp rokturi un siju pēc katras izstrādājuma tīrīšanas reizes.

Glabāšana un utilizācija

Glabāšana

- Pirms uzglabāšanas notīriet izstrādājumu.

- Glabājiet izstrādājumu sausā, no sala pasargātā vietā.

- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.
- Kad izstrādājums vairs netiek izmantots, nosūtiet to Husqvarna izplatītājam vai nogādājiet to pārstrādes vietā.

Izstrādājuma utilizēšana


- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Kopējais svars, kg/lb	7,5/16,5
Roktura svars, kg/mārciņas	1,3/2,9
Sijas izmēri, G*P*A, mm/collas	2000*152*35/78,7*5,98*1,37
Roktura izmēri (2 gab.), G*P, diametrs, mm/collas	1800*2, 44/70,86*0,08, 1,73
Sijas darba platums, mm/collas	2/6,56
Elļošana	Husqvarna Multi Advanced Grease vai ekvivalents

Izstrādājuma izmēri



A	Min. garums, mm/collas	2200/86,6
B	Maks. garums, mm/collas	4000/157,5
C	Platums, mm/collas	2000/78,7



www.husqvarnacp.com

Lietošanas pamācība

1159987-64



2020-04-22