


Husqvarna®



T 7500

DA	Brugsanvisning	2-19
FI	Käyttöohje	20-37
NO	Bruksanvisning	38-56
SV	Bruksanvisning	57-74

Indhold

Introduktion..... 2
Sikkerhed..... 5
Betjening..... 9
Vedligeholdelse..... 12
Fejlfinding..... 16
Transport, opbevaring og bortskaffelse..... 17
Tekniske data..... 18
Overensstemmelseserklæring..... 19

Introduktion

Produktbeskrivelse

Produktet er en 3-faset støvsuger. Støvfyldt luft strømmer gennem sugeslangen ind i indsugningsventilen. Produktet renser luften for støvpartikler. Partiklerne falder ned i plastikposen i bunden af produktet.


Anvendelsesformål

ADVARSEL: Opsaml ikke antændelseskilder, varme partikler, væsker, eksplosivt materiale og ustabile eller pyroforiske partikler.

Produktet er kun til professionel brug. Produktet bruges til at opsamle og fjerne tørt materiale fra maskiner og enheder. Materialet kan være farligt og sundhedsskadeligt, se støvklasse H i EN 60335-2-69.

Brug ikke produktet til andre opgaver. Brug kun produktet med tilbehør, der er godkendt af producenten.

Produktoversigt



1. Forfilter
2. JetPulse-håndtag
3. HEPA-filter
4. Lås til eldåse
5. ON/OFF
6. Manometer
7. Timetæller
8. Trykudløsningsventil
9. Stikindgang
10. Vippefastgørelse
11. Fastgørelsespunkt
12. Holder til kabelbindere
13. Støvposeholder
14. Luftindsugning
15. Indløbsventil
16. Rengøringsslange
17. Støvsugerslange
18. Rør
19. Mundstykke
20. Gummilister
21. Kabelbindere
22. Brugervejledning

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugervejledningen grundigt, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.



Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn. Se *Personlige værnemidler på side 8*.



Brug aldrig metalkroge, kæder eller andet løfteudstyr med ujævne kanter, der kan medføre beskadigelse af løfteøjet. Brug kun bløde løftestropper.



Det elektriske jordingspunkt på dette produkt identificeres med jordsymbolet. Se *Vejledning til jordforbundet produkt på side 9*



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EF-direktiver.



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende UK-bestemmelser.



Denne enhed er H-klassificeret, certificeret af tredjepart i henhold til IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 bilag AA.


Denne enhed indeholder skadeligt støv. Tømnings- og vedligeholdelsesopgaver, herunder fjernelse af støvopsamlingsbeholdere, må kun udføres af eksperter, der bærer passende beskyttelsesudstyr. Brug aldrig støvsugeren, uden at filtreringssystemet er komplet.



Produktet er ikke husholdningsaffald. Aflever det på en godkendt genbrugsstation til elektrisk og elektronisk udstyr.

Bemærk: Andre symboler/etiketter på produktet refererer til specifikke krav for certificering på nogle markeder.

Typeskilt



1. Model
2. Vare-nr.
3. Kode, der kan scannes
4. Serienummer
5. Nominel effekt
6. Nominel spænding
7. Frekvens
8. Vægt
9. IP-klasse
10. Produktionsår
11. Personligt beskyttelsesudstyr

Skader på produktet

Husqvarna er ikke ansvarlige for skader på produktet, hvis:

- produktet repareres forkert.
- produktet repareres med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke repareres på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.

ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Læs nedenstående advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Dette produkt er et farligt værktøj, hvis du ikke er forsigtig, eller hvis du bruger produktet forkert. Dette produkt kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Anvend ikke produktet, før du har læst og forstået indholdet i denne brugsanvisning.
- Produktet er ikke til brug for personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden.
- Sørg for, at du har erfaring og viden om produktet, før du bruger det.
- Sørg for, at der er slukket på samtlige betjeningselementer, før du trækker strømkablet ud.
- Overhold alle gældende love og bestemmelser.
- Brugeren og brugerens arbejdsgiver skal kende og forebygge farerne i forbindelse med brugen af produktet.
- Lad ikke en person betjene produktet, medmindre vedkommende har læst og forstået indholdet i denne brugervejledning.
- Brug ikke produktet, medmindre du har modtaget oplæring i det før brug. Sørg for, at alle brugere oplæres i produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet.
- Lad kun autoriserede personer betjene produktet.
- Brugeren er ansvarlig for uheld på mennesker og materiel.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.
- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft.
- Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.
- Hold produktet rent. Sørg for, at skilte og mærkater er tydeligt læsbare.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Du må ikke foretage ændringer af dette produkt.
- Brug ikke produktet, hvis der er risiko for, at andre personer har foretaget ændringer af produktet.
- Betjen ikke produktet uden en støvpose og filtre.
- Støvsug ikke noget som helst, der brænder eller ryger, f.eks. cigaretter, tændstikker eller varm aske.
- Støvsug ikke brændbare væsker som f.eks. benzin. Brug ikke produktet i områder, hvor sådanne produkter kan være til stede.
- Følg alle advarsler og instruktioner.

Advarsel om silicastøv

Udsættelse for store mængder silicastøv kan forårsage luftvejssygdom som f.eks. kronisk bronkitis, silikose og lungefibrose. Disse sygdomme kan være dødelige. For at mindske eksponering for silicastøv anbefaler Husqvarna forskellige muligheder som f.eks.:

- Brug vand til at binde støvet under skæring eller slibning.
- Brug af et støvsugningssystem sammen med skære- eller slibeværktøjet.
- Brug af et luftrensningssystem sammen med støvsugeren.
- Brug et passende åndedrætsværn baseret på det materiale, der skæres eller malet.

Krav til personlige værnemidler i forbindelse med silicastøv eller andre inhalerbare stoffer kan variere afhængigt af lokale og nationale love og bestemmelser. Se disse love og bestemmelser for at bestemme tilladte eksponeringsgrænser samt krav til personlige værnemidler. Brug altid passende praksis og personlige værnemidler for at mindske eksponeringen.

Sikkerhed i arbejdsområdet

- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker.
- **Betjen ikke produktet i områder med eksplosionsfare som f.eks. i nærheden af brændbare væsker, luftarter eller støv.** Produktet danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene.

- **Hold børn og omkringstående personer væk, mens produktet betjenes.** Distraktion kan få dig til at miste styringen.

Elektrisk sikkerhed



ADVARSEL: **Apparatet må ikke udsættes for regn eller våde forhold.**Vand, der trænger ind i et elektrisk apparat, øger risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL: Brug kun stikkontakten på maskinen til de formål, der er angivet i instruktionerne.

- **Stikket på apparatets netledning skal passe til stikkontakten. Foretag ikke nogen form for ændringer af stikket. Brug ikke adapterstik sammen med jordede (jordforbundne) apparater.** Uændrede stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- **Sæt stikket i en egnet jordet/jordforbundet stikkontakt, som er installeret korrekt og forsvarligt og er i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Hvis du er i tvivl om effektiviteten af stikkontaktens jording/jordforbindelse, skal du få den kontrolleret af en kvalificeret specialist.**
- **Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne genstande som f.eks. rør, radiatorer, komfurer, ovne og køleskabe.** Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har forbindelse til jord.
- **Kontrollér, at netledningen ikke ligger i en vandpyt.**
- **Kontrollér apparatets netledning regelmæssigt, og få den udskiftet af producenten eller dennes repræsentant, hvis der konstateres skader. Kontrollér forlængerledningerne regelmæssigt, og udskift dem, hvis der konstateres skader.**
- **Rør ikke ved netledningen eller forlængerledningen, hvis de bliver beskadiget under arbejdet. Træk netledningens stik ud af stikkontakten.** Beskadigede netledninger og forlængerledninger udgør en risiko for elektrisk stød.
- **Behandl kablet forsigtigt. Benyt aldrig ledningen til at bære eller trække apparatet eller til at trække stikket ud. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.** Beskadigede eller filtrede kabler forøger risikoen for elektrisk stød.
- **Når du bruger et elektrisk apparat udendørs, må du kun bruge forlængerledninger af en type, der egner sig til udendørs brug.** Brug af en forlængerledning, der egner sig til udendørs brug, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **I tilfælde af afbrydelse af elforsyningen skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af stikkontakten.**
- **Brug aldrig apparatet, hvis det er snavset eller vådt.** Støv (især støv fra ledende materialer) og fugt, der klæber til apparatets overflade, kan under ugunstige forhold medføre elektrisk stød. **Snavsede eller støvede apparater skal derfor regelmæssigt kontrolleres af en godkendt servicerepræsentant, især hvis de ofte bruges til arbejde på ledende materialer.**
- **Sørg for, at der altid anvendes en afbryder for at forhindre, at kredsløbet overbelastes og bliver defekt.**
- **Sørg for altid at bruge en strømforsyning, der er udstyret med en fejlstrømsafbryder (RCD).** Brug af et kabel med fejlstrømsafbryder nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- Udfør regelmæssige elsikkerhedstests på produktet. Den korrekte procedure fremgår af lokale bestemmelser.
- For at beskytte mod elektrisk stød må maskinen kun tilsluttes en stikkontakt, der er beskyttet af en jordfejlsafbryder (GFCI).

Personlig sikkerhed

- **Vær opmærksom, hold øje med, hvad du foretager dig, og brug sund fornuft, når du betjener produktet. Benyt ikke produktet, hvis du er træt eller er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.** Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af produktet kan resultere i alvorlig personskade.
- **Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, som benyttes til de relevante formål vil nedsætte risikoen for personskade.
- **Sørg for at forhindre uønsket start af værktøjet. Sørg for, at der er slået fra på kontakten, før du sætter ledningen i stikkontakten eller løfter eller bærer værktøjet.** At bære elværktøj med fingeren på kontakten eller at sætte strøm til elværktøj med tændt kontakt udgør en risiko for ulykker.
- **Fjern alle indstillingsværktøjer og skruenøgler, før elværktøjet tændes.** En skruenøgle eller et værktøj, der efterlades fastsiddende i en roterende del af produktet, kan forårsage personskade.
- **Stræk dig ikke for langt. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance.** Dette sikrer bedre kontrol over produktet i uventede situationer.
- **Bær det korrekte tøj. Undgå at bære løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.
- **Hvis der forefindes udstyr til støvudsugning og -opsamling, skal du sikre, at det er tilsluttet, og at det bruges korrekt.** Brug af støvopsamling kan nedbringe støvrelaterede farer.
- **Lad ikke erfaringen fra tidligere brug af værktøjer gøre dig eftergivende, så du ignorerer sikkerhedsprincipperne for værktøj.** En uforsigtig handling kan give alvorlige skader på en brøkdel af et sekund.

Brug og pleje af produktet

- **Tving aldrig produktet. Brug det korrekte produkt til din opgave.** Det korrekte produkt udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som det er konstrueret til.
- **Brug ikke produktet, hvis kontakten ikke kan slå det til og fra.** Ethvert produkt, som ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- **Afbryd om muligt stikket fra strømforsyningen, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller opbevarer produktet.** Denne form for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger nedsætter risikoen for, at produktet sættes i gang ved et uheld.
- **Når det ikke er i brug, skal produktet opbevares uden for børns rækkevidde, og personer, der ikke er bekendt med produktet eller disse instruktioner, må ikke kunne komme til at betjene produktet.** Produktet er farligt i hænderne på uøvede brugere.
- **Vedligeholdelse af produkt og tilbehør. Kontrollér, om bevægelige dele sidder forkert eller binder, om dele er ødelagt, og om der foreligger nogen anden tilstand, som kan påvirke produktets funktion. Hvis produktet er beskadiget, skal det repareres, før det bruges igen.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte produkter.
- **Hold skæreprodukter skarpe og rene.** Korrekt vedligeholdte skæreprodukter med skarpe klinger er mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at styre.
- **Benyt produktet, tilbehøret, værktøjsbits osv. i overensstemmelse med disse instruktioner, og tag højde for arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Hvis produktet bruges til andre formål end de tiltænkte, kan der opstå en farlig situation.
- **Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og frie for olie og fedt.** Glatte håndtag og gribeflader muliggør ikke sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.

Tjeneste

- Få kun udført service på et godkendt servicecenter, og acceptér kun godkendte reservedele. Dette vil sikre, at produktet forbliver forsvarligt at bruge.
- Se *Vedligeholdelsesskema T 7500 på side 13* for flere oplysninger.

Sikkerhedsinstruktioner til montering



ADVARSEL: Læs advarselsinstruktionerne, inden du samler produktet.

- Uautoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.
- Brug kun tilbehør, som beskrevet i denne vejledning. Brug kun producentens anbefalede tilbehør.
- Sørg for, at monteringsområdet er stabilt, så produktet ikke vælter. Risiko for person- og materiel skade.
- Vær forsigtig. Låsehasper kan forårsage personskade på brugeren, når produktet samles.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs nedenstående advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.



ADVARSEL: Dette produkt er kun til tør brug.



ADVARSEL: Dette produkt er ikke egnet til opsamling af farligt støv.

- Brug ikke produktet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, falder på jorden, bliver beskadiget, efterlades udendørs eller falder ned i vand, skal du stoppe produktet. Lad et godkendt serviceværksted reparere produktet.
- Sørg for, at der er slukket for motoren og på alle betjeningselementerne, før du trækker netledningens stik ud af stikkontakten.
- Træk netledningens stik ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug, før du udfører servicearbejde, og før du går væk fra produktet.
- Træk ikke i netledningen for at tage netledningens stik ud af stikkontakten. Træk altid i stikket for at afbryde forbindelsen til stikkontakten.
- Betjen ikke produktet ved temperaturer under -10 °C.
- Betjen ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion, eller i områder, hvor der er brændbare væsker eller materialer.
- Stik ikke genstande ind i åbningerne.
- Må ikke betjenes, hvis en åbning er blokeret. Fjern støv, fnug, hår og andet materiale, der kan reducere luftstrømmen.
- Betjen ikke produktet, og rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hold hår, løstsiddende tøj og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Betjen produktet med største forsigtighed på trapper for at undgå beskadigelse og personskade, hvis produktet falder ned.
- Sørg for, at du altid kan standse motoren hurtigt i nødstilfælde.
- Lås altid transporthjulene, hvis du arbejder på en ujævn overflade.
- Betjen ikke produktet, hvis en støvpose og filtrene ikke er monteret. Udskift støvposen og filtrene som angivet i denne vejledning.
- Hvis produktet udvikler atypiske vibrationer eller et usædvanligt støjniveau, skal du straks standse produktet og afbryde energiforsyningen. Undersøg,

om produktet er blevet beskadiget. Usædvanlige vibrationer er typisk en advarsel om skade. Reparer skaderne, eller lad et godkendt serviceværksted udføre reparationen.
- Brug altid godkendt tilbehør. Spørg Husqvarna-forhandleren for at få yderligere oplysninger.
- Anbring ikke last på støvsugerens topdæksel. Dækslet er ikke beregnet til at understøtte last og kan revne, hvis det overbelastes.

Personlige værnemidler



ADVARSEL: Læs nedenstående advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, når du betjener produktet. Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt risikoen for personskader, men det mindsker graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige personlige beskyttelsesudstyr.
- Kontrollér regelmæssigt tilstanden af det personlige beskyttelsesudstyr.
- Brug en godkendt beskyttelseshjelm.
- Brug godkendt høreværn.
- Brug godkendt åndedrætsværn med klasse P3.
- Brug godkendt øjenværn.
- Bær altid beskyttelseshandsker.
- Brug beskyttelsessko.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Hvis vedligeholdelsen ikke udføres korrekt og regelmæssigt, øges risikoen for personskade og beskadigelse af produktet.
- Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personlige værnemidler på side 8*.
- Tag stikket til produktet ud af strømkilden, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.
- Undlad at ændre produktet. Ændringer af produktet, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Brug altid originalt tilbehør og originale reservedele. Tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af producenten, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
- Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.
- Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er beskrevet i denne brugervejledning. Lad et godkendt serviceværksted udføre alle andre former for service.
- Hvis det er nødvendigt at udskifte strømledningen, skal dette gøres af producenten eller dennes repræsentant for at undgå en sikkerhedsrisiko.
- Lad et godkendt serviceværksted foretage regelmæssig service af produktet.

Sikkerhedsanordninger på produktet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug aldrig et produkt med defekt sikkerhedsudstyr! Klarer produktet ikke alle disse kontroller, skal du kontakte et serviceværksted for at få det repareret.
- Produktet må ikke bruges med beskadigede eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesdæksler, sikkerhedsafbrydere eller andre sikkerheds-/beskyttelsesanordninger.

Brug altid din sunde fornuft



ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder ændre på den oprindelige udformning af produktet uden godkendelse fra producenten. Brug altid originale reservedele. Uautoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.



ADVARSEL: Brug af produkter, som f.eks. kapsaven, vinkelslibere eller boremaskiner, som sliber eller former materiale, kan generere støv og dampe, som kan indeholde farlige kemikalier. Kontrollér, hvilken type materialer du skal behandle, og anvend passende åndedrætsværn.

Det er ikke muligt at tage højde for alle de situationer, du kan tænkes at komme ud for, når du bruger dette produkt. Udvis derfor altid forsigtighed, og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du stadig føler dig usikker med hensyn til fremgangsmåden, efter at du har læst disse anvisninger, skal du kontakte en ekspert, før du fortsætter.

Du er velkommen til at kontakte din Husqvarna-repræsentant, hvis du har spørgsmål til brugen af produktet. Vi står altid til disposition og giver gerne gode råd, som kan hjælpe dig med at anvende produktet på en effektiv og sikker måde.

Lad Husqvarna-forhandleren kontrollere produktet regelmæssigt og foretage de nødvendige justeringer og reparationer.

Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter. Husqvarna forbeholder sig derfor ret til at

ændre i konstruktionen uden forudgående varsel og uden yderligere forpligtelser.

Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, hvorpå brugsanvisningen blev indleveret til tryk.

Betjening

Før hver anvendelse

ADVARSEL: Før brug af støvsugeren skal du sørge for, at strøm og spænding svarer til spændingen vist på maskinens typeskilt, herunder forlængerledninger.

ADVARSEL: Tilslut kun til en jordforbundet stikkontakt. Se *Vejledning til jordforbundet produkt på side 9*

Vejledning til jordforbundet produkt

ADVARSEL: Forkert tilslutning kan medføre elektrisk stød. Tal med en autoriseret elektriker, hvis du ikke er sikker på, om din stikkontakt er jordet korrekt.

Du må ikke ændre stikket i forhold til dets fabriksspecifikation. Hvis strømstikket eller strømkablet er beskadiget eller skal udskiftes, skal du kontakte din Husqvarna servicerepræsentant. Overhold lokale regulativer og love.

Hvis du ikke helt forstår anvisningerne om det jordforbundne produkt, skal du tale med en autoriseret elektriker.

Brug kun jordede udendørs forlængerledninger med jordstik og jordede stikkontakter, der passer til produktets strømstik.

Dette produkt har et jordet strømkabel og et strømstik. Slut altid produktet til en jordet stikkontakt. Derved mindskes risikoen for elektrisk stød.

Brug ikke elektriske adaptere sammen med produktet.

Det skal du gøre, inden du betjener produktet

ADVARSEL: Forebyg risiko for personskade ved at sørge for at fastgøre produktets stik fuldstændigt til forlængerledningen. Udfør regelmæssig kontrol af forbindelsen, mens du betjener produktet, for at sikre, at den sidder ordentligt sammen. Brug aldrig en forlængerledning, der har løs forbindelse.

Bemærk: Driftsbetingelserne er 800 m maksimal højde over havet, temperatur mellem -10 ºC til +40 ºC og en luftfugtighed på 85 %.


Bemærk: Læs omhyggeligt brugervejledningen til tilbehøret. Hvis der er angivet krav eller indstillinger for støvsugeren, skal du sørge for at overholde disse.

1. Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået instruktionerne.
2. Foretag daglig vedligeholdelse. Se *Vedligeholdelsesskema T 7500 på side 13*.
3. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og lyst.
4. Brug personlige værnemidler. Se *Personlige værnemidler på side 8*.
5. Sørg for, at produktet er korrekt samlet.
6. Kontrollér, at frekvensen og spændingen, der fremgår af typeskiltet, stemmer overens med strømforsyningens spænding. Dette gælder også for forlængerledningerne.

Sådan fastgøres støvsugerslangen


ADVARSEL: Brug en antistatisk slange for at forebygge antistatiske virkninger.

1. Sæt slangeadapteren (A) i slangetilslutningen, og lås slangeklemmerne (B).




Sådan afmonteres støvsugerslangen

1. Løsn slangeklemmerne (A), og træk støvsugerslangen (B) ud.




Sådan monteres og justeres gulvmundstykket

1. Sæt enden af håndtaget helt ind i skaftet på gulvmundstykket.



2. Drej drejeknappen (A) bagest på gulvmundstykket for at justere gulvmundstykkets hjul. Forskellige overflader og forskellige typer støv og materialer gør det nødvendigt at justere hjulene for at opnå den bedste ydeevne.




Sådan låses og oplåses transporthjulene


Sørg for at låse transporthjulene under betjening.

ADVARSEL: Hjul og lejer skal være rene og frie for støv for at kunne fungere forsvarligt. Se *Sådan rengøres produktet på side 15*.

1. Hold produktet i en stationær og sikker position.
2. Tryk hjulbremserne ned for at låse hjulene.




3. Skub hjulbremserne opad for at låse hjulene op.



Sådan overvåges filterforholdene

Produktet har et manometer til overvågning af filterforholdene. Manometeret viser den samlede belastning af produktet i 3 niveauer, (A) maks.

vakuumniveau (0 m/s), (B) filterrengøringsniveau og (C) niveau uden belastning.



1. Rengør forfilteret, hvis manometeret er over filterets rengøringsniveau (B). Se *Sådan rengøres forfilteret på side 15*.
2. Udskift HEPA-filteret, hvis sugeevnen fortsat er utilstrækkelig. Se *Sådan udskiftes HEPA-filteret på side 16*.


Sådan startes og stoppes

Bemærk: Vent i 5 sekunder efter at have startet produktet for at køre med fuld sugestyrke. Suget har ikke fuld styrke umiddelbart efter start.

Bemærk: Kontrollér, at frekvensen og spændingen, der fremgår af typeskiltet, stemmer overens med strømforsyningen.

Tryk på den grønne knap (A) for at starte støvsugeren.

Tryk på den røde knap (B) for at stoppe støvsugeren.




Faseomformer

Bemærk: Gælder ikke for varianter, der sælges i Australien eller New Zealand.

ADVARSEL: Elarbejde skal udføres af en autoriseret elektriker.

Hvis den røde lampe (A) mellem den røde og den grønne knap lyser, er der en fasefejl. Skift 2 af faserne for at nulstille (B). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at pumpen ikke starter med at blæse.



Timetæller

Timetælleren viser, hvor mange timer produktet har været i drift. Se *Produktoversigt på side 3* vedr. placeringen af timetælleren.


Sådan udføres filterrengøringsproceduren

Det er nødvendigt at udføre en filterrengøringsprocedure i disse situationer:


- Før arbejdsophør eller ved afslutningen af hver arbejdsdag.
- Når suget ikke er tilstrækkeligt.
- Før du monterer en ny støvpose.
- Når alarmen for tilstoppet forfilter starter. Se instruktionerne på mærkaten på forfilterdækslet.

1. Stop produktet, og foretag et kort arbejdsstop for at lade støvpartiklerne sætte sig i støvposen.
2. Start produktet. Se *Sådan startes og stoppes på side 11*.

3. Luk luftindtaget med indsugningsventilen, så der opstår vakuum.



4. Vent 5 sekunder, indtil der er vakuum.
5. Tryk hurtigt på jetpulshåndtaget, og hold det nede i 5 sekunder.



6. Gentag det forrige trin 5 gange. Sørg for at lade støvsugeren genopbygge vakuummet mellem hver gentagelse.

Hvis suget ikke er tilstrækkelig efter denne procedure, er det nødvendigt at udskifte forfilteret. Se *Sådan udskiftes filterpatronen på side 16*.

Skal udføres efter afsluttet arbejde

1. Rengør forfilteret. Se *Sådan rengøres forfilteret på side 15*.
2. Stop produktet, se *Sådan startes og stoppes på side 11*.
3. Bortskaf støvposen. Se *Sådan bortskaffes en fuld støvpose, og en ny støvpose klargøres på side 13*.
4. Rengør produktet. Se *Sådan rengøres produktet på side 15*.
5. Klargør produktet til transport. Se *Transport, opbevaring og bortskaffelse på side 17*.

Vedligeholdelse

Indledning

ADVARSEL: Produktrelaterede ulykker sker under fejlsøgning, servicearbejde og vedligeholdelse, da operatøren er nødt til at befinde sig i produktets risikoområde. Operatøren skal udvise forsigtighed, udarbejde en plan og forberede arbejdet for at forebygge ulykker.

ADVARSEL: Inden du udfører vedligeholdelse på produktet, skal du sikre dig, at motorkontakten og pumpekontakten er i Off-positionerne. Frakobl strømledningen og fjern pumpekablet.

ADVARSEL: Lad kun autoriserede elektrikere udføre kontroller på de elektriske komponenter.

ADVARSEL: Sørg for, at du ikke kommer til at lave hul i filteret. Risiko for støvspredning.

ADVARSEL: Sørg for at overholde samtlige lokale bestemmelser vedr. korrekt bortskaffelse af det farlige støv før og under vedligeholdelse.

ADVARSEL: Producenten eller en instrueret person skal foretage en teknisk inspektion mindst en gang om året. Det tekniske eftersyn omfatter eftersyn af filtrene for skader, lufttæthed for produktet og korrekt funktion af kontrolmekanismen. Desuden skal produktets filtreringseffektivitet testes mindst en gang om året eller oftere, som det er specificeret i de nationale krav. Hvis testen ikke gennemføres, skal HEPA-filteret udskiftes med et nyt.

Vedligeholdelsesskema T 7500


Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret på daglig brug af produktet. Intervallerne ændres, hvis produktet ikke bruges dagligt.

Vedligeholdelse	Før hver brug	Hver dag	Ugentligt	Når sugning er lav	6 måneder eller 1000 timer	12 måneder eller 2000 timer
Se efter tegn på slitage, skader eller løse forbindelser på styringselementer, før enheden tilsluttes.	X					
Kontrollér, at -støvpose er korrekt.	X	X				
Kontrollér filterrengørings-mekanismen.	X	X				
Kontrollér sugeslangen og tilslutninger.		X				
Kontrollér hjulene. Se efter skader og dårlige forbindelser.			X			
Rengør forfilteret.				X		
Udskift forfilteret.				X	X	
Udskift HEPA				X		X


Sådan bortskaffes en fuld støvpose, og en ny støvpose klargøres

ADVARSEL: Løft støvposen forsigtigt, da en fuld støvpose kan være tung. Sørg for, at kabelbinderne er lukket korrekt, før du løfter støvposen.

1. Træk støvposen (A) ud, og fastgør en kabelbinder (B) for at lukke den nye støvpose.




2. Ryst støvet ned i den brugte støvpose.
3. Fastgør en kabelbinder 10 cm under den første kabelbinder for at lukke den brugte støvpose. Klip støvposen over mellem kabelbinderne.




4. Hvis den resterende del af støvposekassetten er for lille til at klargøre en ny støvpose, skal du montere en ny støvposekassette. Se *Sådan monteres en ny støvpose på side 14*.
5. Overhold de lokale bestemmelser for bortskaffelse af den fulde støvpose.

Sådan monteres en ny støvpose


ADVARSEL: Rengør altid forfilteret, før du udskifter støvposen.



1. Anbring støvposen i holderen, og fjern stropperne omkring støvposen.




2. For at fastgøre støvposeholderen skal du dreje støvposeholderen, indtil stifterne går i indgreb i hullerne.




3. Træk støvposen op fra holderen, og anbring den omkring beholderen.

4. Spænd en strop omkring støvposen og beholderen for at fastgøre posen korrekt til beholderen.



5. Træk støvposen ned på ydersiden af poseholderen.
6. Luk bunden af støvposen med en kabelbinder.



Sådan rengøres produktet

Betjening kan medføre forurening af samtlige dele af produktet og alt det benyttede udstyr. Det er derfor nødvendigt at rengøre alle dele af produktet og alt det benyttede fuldstændigt og omhyggeligt.

ADVARSEL: Frakobl produktet fra strømforsyningen.

ADVARSEL: Rengør produktet, inden det flyttes fra arbejdsområdet. Tilbageværende støv på produktet kan slippe ud i luften og forårsage en sundhedsrisiko.

- Brug personlige værnemidler. Se *Personlige værnemidler på side 8*.
- Rengør ikke produktet med en højtryksrenser eller trykluft.
- Rengør den udvendige overflade med en fugtig klud.
- Brug ikke vand på elektriske komponenter.
- Rengør forfilteret som angivet i *Sådan rengøres forfilteret på side 15*.
- Efter udført service skal kasserede dele lægges i plastikposer. Den korrekte procedure fremgår af lokale bestemmelser.
- Hvis der bruges vand til rengøring af produktet, skal forfilteret og -støvpose fjernes, inden der udføres rengøring. Sørg også for, at der ikke kommer vand ind i HEPA-filteret.
- Brug ikke syreholdige betonopløsere på motorhuset eller samledåsen. Ætsende kemikalier kan beskadige komponenter og reducere produktets levetid.

Sådan rengøres forfilteret

Filteret skal rengøres fra tid til anden. Dette skal gøres, før plastposeopsamlingssystemet udskiftes, og det skal også gøres, når arbejdet er udført, eller når der er dårlig sugning.

BEMÆRK: Slå ikke på filteret, og træk ikke noget hen over filteroverfladen, da dette vil beskadige filtret.

BEMÆRK: Brug ikke vand til rengøring af filtrene.

Udfør en filterudluftningsprocedure for at rengøre forfilteret. Se *Sådan udføres filterrengøringsproceduren på side 11*.

Filterudskiftning

ADVARSEL: Bær personligt beskyttelsesudstyr. Se *Personlige værnemidler på side 8*. Der kan slippe farligt støv ud i luften under udskiftning af filteret.

ADVARSEL: Stands produktet, og afbryd strømforsyningen, før filteret udskiftes.

Sådan udskiftes filterpatronen

Brug kun Husqvarna AB-filtre. Ydeevne og filtreringseffektivitet kan kun sikres med originale filtre.



ADVARSEL: Udskift ikke kun ét rør. Hvis ét er i stykker, er det nødvendigt at udskifte hele filteret.

1. Løsn de 2 vippefastgørelsesanordninger mellem tanken og den nederste cyklon.
2. Løsn de 2 vippefastgørelsesanordninger ved slangeforbindelsen mellem tanken og HEPA-dækslet.
3. Drej tanken fremad.
4. Drej filterpladen 10 grader mod uret, og vend forsigtigt filteret og holderen på hovedet.
5. Sæt en plastikpose over filterenheden.
6. Løft forsigtigt filteret ud i posen, og luk den. Posen skal bortskaffes. Se de lokale bestemmelser.
7. Sæt en ny komplet filterpakke på i omvendt rækkefølge.

Sådan udskiftes HEPA-filteret

HEPA-filteret kan ikke rengøres. Det skal altid udskiftes med et nyt HEPA-filter. Brug kun Husqvarna HEPA-filter.



ADVARSEL: Kun et godkendt servicecenter eller en godkendt myndighed må udskifte HEPA-filteret.



ADVARSEL: Bær altid personlige værnemidler, se *Personlige værnemidler på side 8*.



ADVARSEL: Partiklerne i HEPA-luftfilteret er sundhedsskadelige.



ADVARSEL: Sørg for, at der ikke er huller i HEPA-filtrene. Et beskadiget HEPA-filter udgør en sundhedsrisiko.



ADVARSEL: Installer ikke et brugt HEPA filter. Hvis du installerer et brugt HEPA-filter, kan der forekomme lækage og reduceret filtreringseffektivitet.



BEMÆRK: Rør ikke ved den indvendige overflade på HEPA-filteret. Dette kan forårsage skader på HEPA-filteret.

1. Løsn snaplåsene på filterhætten, og fjern den.
2. Løft forsigtigt filteret op i en ren plastikpose.

   Bemærk: Denne pose skal bortskaffes på korrekt vis.
3. Indsæt et nyt filter i omvendt rækkefølge.

Fejlfinding

Fejlsøgningsdiagram

Problem	Årsag	Løsning
Motoren starter ikke	Ingen strøm	Sæt maskinen i stikket
	Kablet er beskadiget	Udskift kablet
	Kontakten er beskadiget	Udskift kontakten
	Kontaktorkombinationen er beskadiget	Udskift kontaktorkombinationen
	Fasefejl (rød lampe lyser)	Skift 2 faser
Motoren stopper straks efter start	Forkert sikring	Tilslut til den korrekte sikring
	Kortslutning i kabel/produkt	Bestil service
Motoren kører, men der er ingen sugning	Slange ikke tilsluttet	Tilslut slangen
	Slangen er blokeret	Rengør slangen
	Ingen støvopsamlingspose	Påsæt støvopsamlingssystem

Problem	Årsag	Løsning
Motoren kører, men der er ringe sugning	Hul i slange	Udskift slangen
	Filteret er tilstoppet	Rens filteret/udskift filteret
	Lækage i filterrensesystemet	Juster
	Snavs i klappen	Rengør klappen
	Beskadigede pakninger	Udskift de berørte pakninger
Støv blæses fra motoren	Forkert monteret eller beskadiget filtersystem	Juster/udskift filtre
Unormal støj	Kuglelejer eller ventilator beskadiget	Bestil service

Transport, opbevaring og bortskaffelse

Sådan løftes produktet

ADVARSEL: Sørg for, at løfteudstyret og løftestropperne har de korrekte specifikationer, så produktet kan løftes forsvarligt. Typeskiltet på produktet viser produktets vægt, se *Typeskilt på side 4*.

ADVARSEL: Få hjælp, hvis du ikke er sikker på, hvordan du løfter tungt udstyr.

ADVARSEL: Løft ikke produktet med støv i beholderen eller i -posen. Løft ikke produktet med tilføjet vægt i eller på produktet.

ADVARSEL: Brug aldrig metalkroge, kæder eller andet løfteudstyr med ujævne kanter, der kan medføre beskadigelse af løfteøjet. Der må kun bruges bløde løftestropper.

Transport af produktet

- Sørg for, at -støvpose-posen er tom før transport.
- Sørg for, at -støvpose-posen er fastgjort til produktet under transport.
- Brug ramper eller spil til at løfte støvsugeren for at sikre, at bevægelserne er sikre. Få hjælp, hvis du ikke er sikker på, hvordan du løfter tungt udstyr.
- Fastgør produktet sikkert under transport for at undgå transportskader og uheld. Brug fastgøringstapperne på begge sider af produktet.
- Aktivér låsehjulet sikkert på hjulene.
- Hvis det er muligt, skal du transportere produktet under gode vejrforhold.
- Brug om muligt et lukket køretøj til at transportere produktet.
- Brug aldrig håndtaget som løftepunkt. Løft altid produktet ved hjælp af godkendte løftepunkter og egnet løfteudstyr.

Opbevaring af produktet

BEMÆRK: Anbring produktet i et indendørs lager, hvor det er beskyttet mod vejrliget.

- Opbevar produktet på et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem -10 °C/14 °F og 40 °C/104 °F.
- Inden produktet opbevares, skal proceduren til filterrengøring udføres, og -støvpose skal bortskaffes sammen med det opsamlede materiale.
- Kobl produktet fra strømkilden.
- Anbring produktet på et tørt og frostfrit sted.
- Lås produktet inde. Børn og uvedkommende personer må ikke kunne nærme sig produktet.

Bortskaffelse af produktet

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Når produktet ikke længere er i brug, skal det sendes til en Husqvarna-forhandler eller bortskaffes på en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Data	T 7500 [EU]	T 7500 [AU]	T 7500 [BR]
Nominel spænding, V	380-415		
Fase	3		
Frekvens, Hz	50-60		
Maksimal effekt, W	5500		
Maks. strømstyrke, A	12		
Maksimal luftstrøm turbine, m^3/t / cfm	490/288		
Maksimal luftstrøm, støvsuger, m^3/t / cfm	415/244		
Maks. vakuum turbine, mbar/psi	275/4,0		
Støvsugerslange, længde, m	10		
Diameter for støvsugerslange, mm	76		
Forfilterareal, m^2	2,9		
Filtereffektivitet HEPA	HEPA 13		
Samlet HEPA område, m^2	5		
Støvopsamlingssystem, type	-støvpose		
Filterrengøringsmekanisme	Manuel		
Vægt, kg	198		
Lydeffektniveau, L_{WA} målt, dB(A)[1]	80		
Lydtryksniveau L_{PA} ved brugerens øre, dB(A)[2]	74		
Vibrationsniveau a_h, m/s^2[3]	≤2,5		
Beskyttelsesklasse	IP54		
Nettilslutning (type)	4P+G 6H 16A	3P+G 32A	4P+G 6H 16A

[1] Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til IEC/EN 60335-2-69. Usikkerhed KWA 2 dB.

[2] Lydtryksniveau iht. IEC/EN 60335-2-69. Usikkerhed KPA 2DB.

[3] Vibrationsniveau iht. IEC/EN 60335-2-69. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s^2.

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, Sverige, Tlf. +46 36 146500, erklærer under eget ansvar, at vores produkt:

Beskrivelse	Støvopsamler
Varemærke	HUSQVARNA
Type / model	T 7500
Identifikation	Serienumrene fra 2026 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EF - indtil 19. januar 2027	”vedrørende maskiner"
2023/1230/EU - fra 20. januar 2027	"angående maskiner" - procedure for overensstemmelsesvurdering: Modul A
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2011/65/EU	"vedrørende begrænsning af farlige stoffer"

og at følgende standarder og/eller tekniske specifikationer anvendes;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2016

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Partille, 13-10-2026

CE

UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP



Christian Nyberg

Senior Director, R&D Heavy Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarlig for teknisk dokumentation

Sisällys

Johdanto..... 20
Turvallisuus.....23
Käyttö.....27
Huolto..... 30
Vianmääritys..... 34
Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen..... 34
Tekniset tiedot..... 36
Vaatimustenmukaisuusvakuutus..... 37

Johdanto

Tuotekuvaus

Tämä tuote on kolmivaiheinen pölynerotin. Pölyinen ilma kulkee imuletkun kautta imuventtiiliin. Tuote erottelee pölyhiukkaset ilmasta. Hiukkaset putoavat tuotteen alaosassa olevaan muovipussiin.

Käyttötarkoitus




VAROITUS: Älä kerää syttymislähteitä, kuumia hiukkasia, nesteitä, räjähtäviä aineita tai epävakaita tai pyroforisia hiukkasia.

Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Laitetta käytetään kuivien materiaalien keräämiseen ja poistamiseen koneista ja laitteista. Materiaali voi olla vaarallista ja terveydelle haitallista, katso EN 60335-2-69:n pölyluokka H.

Älä käytä laitetta muihin tehtäviin. Käytä laitteessa vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita.

Tuotteen kuvaus



1. Esisuodatin
2. Jet Pulse -kahva
3. HEPA-suodatin
4. Sähkökaapin lukko
5. ON/OFF
6. Painemittari
7. Tuntimittari
8. Paineenvapautusventtiili
9. Tuloliitäntä
10. Vipukiinnitin
11. Kiinnityspiste
12. Nippusideteline
13. Pölypussin pidike
14. Ilmanottoaukko
15. Tuloventtiili
16. Puhdistusletku
17. Pölynpoistoletku
18. Varsi
19. Lattiasuulake
20. Kumiliuskat
21. Nippusiteet
22. Käyttöohje

Tuotteen symbolit



VAROITUS: Tuote voi olla vaarallinen ja aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai kuoleman. Ole varovainen ja käytä tuotetta oikein.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää tuotetta.



Käytä kuulonsuojaimia, suojalaseja ja hengityssuojainta. Katso kohta *Henkilökohtaiset suojavarusteet sivulla 26*.



Älä käytä teräväreunaisia metallikoukkuja, ketjuja tai muita nostolaitteita, jotka voivat vaurioittaa nostosilmukkaa. Käytä vain pehmeitä nostohihnoja.



Tuotteen maadoituspiste on merkitty maadoitussymbolilla. Katso kohta *Maadoitettua laitetta koskevat ohjeet sivulla 27*



Tämä tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset.



Tämä tuote täyttää sovellettavien UK-säädösten vaatimukset.



Tällä laitteella on H-luokitus, jonka on sertifioinut kolmas osapuoli standardien IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 liitteen AA mukaan.


Tämä laite sisältää haitallista pölyä. Tyhjennys- ja huoltotyöt, mukaan lukien pölynkeruusäiliöiden irrottamisen, saa tehdä vain asiamukaisia suojavarusteita käyttävä ammattilainen. Älä koskaan käytä pölynerotinta ilman täydellistä suodatusjärjestelmää.



Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.

Huomautus: Muita tuotteen tunnuksia/tarroja käytetään ilmaisemaan joillakin markkina-alueilla vaadittuja erityisiä sertifiointeja.

Arvokilpi



1. Malli
2. Tuotenumero
3. Skannattava koodi
4. Sarjanumero
5. Nimellisteho
6. Nimellisjännite
7. Taajuus
8. Paino
9. IP-luokka
10. Valmistusvuosi
11. Henkilökohtainen suojavarustus

Tuotteen vaurioituminen

Husqvarna ei ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata tuotteen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Tuote on vaarallinen, jos sitä käytetään huolimattomasti tai väärin. Tuote voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai kuoleman. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen sisällön ennen kuin alat käyttää tuotetta.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai taitoja tuotteen käyttöön.
- Varmista ennen käyttöä, että sinulla on kokemusta ja tietoa tuotteesta.
- Varmista, että kaikki säätimet on sammutettu, ennen kuin irrotat virtajohdon.
- Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä.
- Käyttäjän ja käyttäjän työnantajan on tunnettava tuotteen käytön aiheuttamat riskit ja ehkäistävä ne.
- Älä anna kenenkään käyttää tuotetta, jos hän ei ole lukenut käyttöohjetta ja ymmärtänyt siinä annettuja ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, ellet olet saanut siihen koulutusta. Varmista, että kaikki käyttäjät koulutetaan tuotteen käyttöön.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Anna vain hyväksyttyjen henkilöiden käyttää tuotetta.
- Käyttäjä on vastuussa muille henkilöille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.
- Älä käytä tuotetta jos olet väsynyt tai sairas tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä.
- Tuote muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Jotta vakavilta vahingoilta tai kuolemalta vältytään, lääkinnällisiä implantteja käyttävien henkilöiden kannattaa keskustella asiasta lääkärin ja lääkinnällisen implantin valmistajan kanssa ennen tämän tuotteen käyttämistä.
- Pidä tuote puhtaana. Varmista, että tuotteen merkit ja tarrat ovat luettavissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä käytä tuotetta, jos on olemassa mahdollisuus, että muut ovat tehneet muutoksia siihen.
- Älä käytä tuotetta ilman pölypussia ja suodattimia.
- Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä imuroi palavia nesteitä, kuten bensiiniä. Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa voi olla kyseisenlaisia tuotteita.
- Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet.

Varoitus piidioksidipölystä

Runsas altistuminen piidioksidipölylle voi aiheuttaa hengitystiesairauksia, kuten kroonisen keuhkoputkentulehduksen, kivipölykeuhkon tai keuhkofibroosin. Nämä sairaudet voivat olla hengenvaarallisia. Husqvarna suosittelee piidioksidipölyltä suojautumiseen erilaisia vaihtoehtoja, kuten:

- pölyn sitominen vedellä leikkauksen tai hionnan aikana
- pölynerotusjärjestelmän käyttö yhdessä leikkaus- tai hiontatyökalun kanssa
- ilmanpuhdistinjärjestelmän käyttö yhdessä pölynerottimen kanssa
- sopivan hengityssuojaimen käyttö leikattavan tai hiottavan materiaalin mukaan.

Piipölyä ja muita hengitettäviä aineita koskevat henkilönsuojainvaatimukset voivat vaihdella paikallisten ja kansallisten lakien ja säädösten mukaan. Selvitä sallitut altistusrajat ja henkilönsuojainvaatimukset näistä laeista ja säädöksistä. Käytä aina asianmukaisia käytäntöjä ja henkilönsuojaimia altistuksen rajoittamiseksi.

Työalueen turvallisuus

- **Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna.** Sotkuiset tai hämärät alueet ovat alttiita onnettomuuksille.

- **Älä käytä laitetta räjähdysherkässä ympäristössä, esimerkiksi herkästi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.** Laitteesta lähtevät kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
- **Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun käytät laitetta.** Häiriöt voivat saada sinut menettämään työkalun hallinnan.

Sähköturvallisuus



VAROITUS: **Älä altista laitetta sateelle tai märille olosuhteille.**Sähkölaitteeseen tuleva vesi lisää sähköiskun vaaraa.



VAROITUS: Käytä tuotteen pistorasiaa vain ohjeissa määritettyihin tarkoituksiin.

- **Laitteen virtajohdon pistokkeen on oltava pistorasian mukainen. Älä muuta pistoketta mitenkään. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen laitteiden kanssa.** Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Laita pistoke sopivaan maadoitettuun pistorasiaan, joka on asennettu oikein ja turvallisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti. Jos et ole varma pistorasian maadoituksen tehokkuudesta, tarkistuta se asiantuntijalla.**
- **Varo koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä, uuneja ja jääkaappeja.** Sähköiskun riski kasvaa, jos käyttäjän kehoon kohdistuu maadoitus.
- **Varmista, että virtajohto ei ole lätäkössä.**
- **Tarkista laitteen virtajohto säännöllisin väliajoin, ja jos löydät vaurioita, anna valmistajan tai tämän edustajan vaihtaa se. Tarkista jatkojohdot säännöllisin väliajoin ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.**
- **Älä kosketa virtajohtoa tai jatkojohtoa, jos ne ovat vaurioituneet työskentelyn aikana. Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.** Vaurioituneet virtajohdot tai jatkojohdot voivat aiheuttaa sähköiskun.
- **Älä vahingoita johtoa. Älä koskaan käytä johtoa kantamiseen, vetämiseen tai laitteen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
- **Kun käytät sähkölaitetta ulkona, käytä ulkotiloihin sopivaa jatkojohtoa.** Ulkotiloihin sopivan jatkojohdon käyttäminen vähentää sähköiskun riskiä.
- **Jos virransyöttö keskeytyy, katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.**
- **Älä koskaan käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä.** Pöly (erityisesti johtavista materiaaleista peräisin oleva pöly) tai laitteen pintaan tarttunut kosteus voi epäsuotuisissa olosuhteissa aiheuttaa sähköiskun. **Likaiset tai pölyiset laitteet on siksi tarkistettava hyväksytyssä huoltoliikkeessä säännöllisin välein, erityisesti jos niitä käytetään usein sähköä johtavien materiaalien työstämiseen.**
- **Varmista, että suojakatkaisin on aina käytössä, jotta piiri ei ylikuormitu tai vaurioidu.**
- **Käytä aina vikavirtasuojakytkimellä suojattua virtalähdettä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- Tee laitteelle säännöllisesti sähköturvallisuustestejä. Katso oikea menettely paikallisista säädöksistä.
- Sähköiskujen välttämiseksi koneen saa liittää vain vikavirtakatkaisimella (GFCI) suojattuun pistorasiaan.

Henkilökohtainen turvallisuus

- **Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi laitetta. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkityksen vaikutuksen alaisena**. Hetken epähuomio laitetta käytettäessä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
- **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Pidä aina silmäsuojia.** Hengityssuojain, luistamattomat turvakengät, kypärä, kuulosuojaimet ja muut suojavarusteet niitä vaativissa oloissa käytettyinä vähentävät henkilövahinkoja.
- **Estä tahaton käynnistys. Varmista, että kytkin on Off-asennossa ennen kuin kytket työkalun virtalähteeseen, nostat sen tai kannat sitä.** Laitteen kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen laitteeseen, kun kytkin on käyttöasennossa, altistaa onnettomuuksille.
- **Irrota mahdolliset säätöavaimet ennen virran kytkemistä laitteeseen.** Laitteen pyörivään osaan kiinnitetty avain voi aiheuttaa henkilövahingon.
- **Älä kurota. Säilytä aina tukeva asento ja tasapaino.** Tämä mahdollistaa laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
- **Pukeudu oikein. Älä käytä löysästi istuvia vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- **Jos käytettävissä on kytkentämahdollisuus pölynpoistojärjestelmälle, varmista, että se kytketään ja että sitä käytetään oikein.** Pölynpoistojärjestelmän käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä riskejä.
- **Vaikka olisit käyttänyt työkaluja usein ja tuntisit ne hyvin, muista aina ottaa huomioon työkalun turvamääräykset.** Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vahinkoja sekunnin murto-osassa.

Laitteen käyttäminen ja huoltaminen

- **Älä käytä laitetta väkisin. Käytä käyttötarkoitukseen sopivaa laitetta.** Oikea laite tekee työn paremmin ja turvallisemmin nopeudella, jota varten se on suunniteltu.
- **Älä käytä laitetta, jos virtaa ei voi kytkeä ja katkaista virtakytkimellä.** Mikä tahansa laite, jota ei voi hallita virtakytkimellä, on vaarallinen, ja se pitää korjata.
- **Irrota pistoke virtalähteestä ja, jos mahdollista, laitteesta ennen kuin teet mitään säätöjä,**

vaihdat lisävarusteita tai varastoit laitteen. Nämä ennakoivat turvatoimet vähentävät laitteen vahingossa käynnistymisen vaaraa.

- **Varastoi käyttämätön laite pois lasten ulottuvilta äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta tai näitä ohjeita, käyttää laitetta.** Laite on vaarallinen kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
- **Pidä laite ja lisävarusteet hyvässä kunnossa. Tarkista, että liikkuvat osat eivät ole pois paikoiltaan tai juuttuneet ja että mikään osa ei ole murtunut. Tarkista myös kaikki muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Jos laite on vahingoittunut, korjauta se ennen käyttöä.** Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletusta laitteesta.
- **Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina.** Oikein huolletut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terävät, eivät juutu kiinni niin helposti ja ovat helpommin hallittavissa.
- **Käytä laitetta, lisävarusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettavan työn laadun.** Laitteen käyttäminen ennakoiduista poikkeavissa olosuhteissa voi johtaa vaaratilanteeseen.
- **Pidä kahvat ja tarttumapinnat kuivina, puhtaina ja öljyttöminä sekä puhtaana vaseliinista.** Liukkaat kahvat ja tarttumapinnat eivät mahdollista työkalun turvallista käsittelyä ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

Palvelu

- Vain valtuutettu huoltoliike saa tehdä huollon käyttämällä hyväksyttyjä varaosia. Tämä pitää laitteen turvallisena.
- Lisätietoja on osoitteessa *Huoltokaavio T 7500 sivulla 30*.

Turvallisuusohjeet asentamista varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen koneen kokoamista.

- Luvattomien muutosten ja/tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavan tapaturman tai kuoleman.
- Käytä lisälaitteita vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
- Varmista, että kokoat laitteen vakaalla alustalla, jotta se ei pääse kaatumaan. Henkilö- tai materiaalivahingon vaara.
- Ole varovainen, sillä vipukiinnittimet voivat vahingoittaa käyttäjää laitetta koottaessa.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.



VAROITUS: Tämä tuote on tarkoitettu vain kuivakäyttöön.



VAROITUS: Tämä tuote ei sovellu vaarallisen pölyn keräämiseen.

- Älä käytä tuotetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
- Jos tuote ei toimi oikein, se putoaa maahan tai veteen tai on vaurioitunut tai jätetty ulos, lopeta sen käyttö. Korjauta tuote valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Varmista, että moottori ja kaikki säätimet on sammutettu, ennen kuin irrotat virtajohdon.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, ennen kuin huollat tuotetta tai ennen kuin siirryt pois tuotteen luota.
- Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta. Irrota johto pistorasiasta aina vetämällä pistokkeesta.
- Älä käytä tuotetta alle –10 °C:n lämpötiloissa.
- Älä käytä tuotetta räjähdysvaarallisilla alueilla tai paikoissa, joissa on syttyviä nesteitä tai materiaaleja.
- Älä aseta mitään esineitä tuotteen aukkoihin.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin aukko on tukossa. Poista pöly, nukka, hiukset tai muu materiaali, joka voi heikentää ilmavirtausta.
- Älä käytä tuotetta tai vedä virtapistoketta märillä käsillä.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet ja kaikki vartalon osat etäällä aukoista ja liikkuvista osista.
- Käytä tuotetta erittäin varovasti portaissa, jotta se ei vaurioidu tai aiheuta vammoja putoamisen seurauksena.
- Opettele pysäyttämään moottori nopeasti hätätilassa.
- Lukitse aina kuljetuspyörät, jos työskentelet karkealla alustalla.
- Älä käytä tuotetta, jos pölypussia ja suodattimia ei ole asennettu. Vaihda pölypussi ja suodattimet tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Jos tuote tärisee epätavallisesti tai pitää normaalia kovempaa ääntä, pysäytä se välittömästi ja kytke virtalähde irti. Tarkista tuote vaurioiden varalta. Epätavallinen tärinä on yleensä merkki vaurioista. Korjaa vauriot tai teetä korjaustyöt valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Käytä aina hyväksyttyjä lisävarusteita. Lisätietoja saat Husqvarna-jälleenmyyjältä.

- Älä aseta kuormia imuyksikön yläkannen päälle. Kantta ei ole suunniteltu kestämään pystysuuntaista kuormitusta, ja liiallinen kuormitus voi aiheuttaa siihen halkeamia.

Henkilökohtaiset suojavarusteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Käytä aina hyväksyttyjä henkilönsuojaimia, kun käytät tuotetta. Henkilönsuojaimet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventävät vammoja onnettomuustilanteessa. Anna jälleenmyyjän auttaa oikeiden henkilönsuojaimien valinnassa.
- Tarkista säännöllisesti henkilönsuojainten kunto.
- Käytä hyväksyttyä suojakypärää.
- Käytä hyväksyttyjä kuulonsuojaimia.
- Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta, jonka luokka on P3.
- Käytä hyväksyttyjä suojalaseja.
- Käytä suojakäsineitä.
- Käytä turvajalkineita.

Turvaohjeet huoltoa varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti ja säännöllisesti, tapaturmien ja tuotteen vaurioitumisen vaara kasvaa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso kohta *Henkilökohtaiset suojavarusteet sivulla 26*.
- Irrota laite virtalähteestä ennen huoltotoimenpiteitä.
- Älä tee laitteeseen muutoksia. Muut kuin valmistajan hyväksymät muutokset voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia. Muut kuin valmistajan hyväksymät lisävarusteet ja varaosat voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.
- Huolla tuote ainoastaan käyttöohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Anna valtuutetun huoltoliikkeen tehdä kaikki muut huoltotyöt.
- Jos virtajohto on vaihdettava, vaihtotyö on turvallisuussyistä annettava valmistajan tai valmistajan edustajan tehtäväksi.
- Anna valtuutetun huoltoliikkeen huoltaa tuote säännöllisesti.

Tuotteen turvalaitteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä koskaan käytä tuotetta, jonka turvalaitteet ovat vialliset. Jos tuotteessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita, se on toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
- Älä käytä tuotetta, jos jotkin suojalevyistä, suojakansista, turvakytkimistä tai muista suojalaitteista eivät ole paikoillaan tai ne ovat viallisia.

Käytä aina tervettä järkeä



VAROITUS: Tuotteen alkuperäistä rakennetta ei missään tilanteessa saa muokata ilman valmistajan hyväksyntää. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Luvattomien muutosten ja/tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavan tapaturman tai kuoleman.



VAROITUS: Hiovien tai materiaalia muokkaavien leikkainten, hiomalaitteiden ja porien kaltaisten laitteiden käyttö voi muodostaa pölyä ja höyryjä, jotka voivat sisältää vaarallisia kemikaaleja. Tarkista käsiteltävän materiaalin ominaisuudet etukäteen ja käytä sopivaa hengityssuojainta.

On mahdotonta kuvata kaikkia mahdollisia tilanteita, joita laitteen käytössä voi ilmetä. Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Vältä tilanteita, mihin et katso taitosi riittävän. Mikäli olet vielä näiden ohjeiden lukemisen jälkeen epävarma menettelytavoista, kysy neuvoa asiantuntijalta ennen jatkamista.

Älä epäröi ottaa yhteyttä Husqvarna-edustajaasi mikäli sinulla on vielä kysyttävää tuotteen käytöstä. Olemme mielellämme avuksi ja annamme neuvoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta tehokkaammin ja turvallisemmin.

Anna Husqvarna-jälleenmyyjän tarkastaa tuote säännöllisesti ja tarvittaessa säätää ja korjata sitä.

Husqvarna AB pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan. Sen vuoksi Husqvarna pidättää itselleen oikeuden rakennemuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta ja muita velvoitteita.

Kaikki tämän käyttöohjeen tiedot olivat voimassa silloin, kun tämä käyttöohje hyväksyttiin painettavaksi.

Aina ennen käyttöä

VAROITUS: Varmista ennen pölynerottimen käyttämistä, että sen ja jatkojohtojen teho- ja jännitearvot ovat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettujen arvojen mukaisia.

VAROITUS: Liitä kone vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Katso kohta *Maadoitettua laitetta koskevat ohjeet sivulla 27*

Maadoitettua laitetta koskevat ohjeet

VAROITUS: Vääränlainen liitäntä voi johtaa sähköiskuun. Keskustele pätevän sähköasentajan kanssa, jos epäilet, ettei sähköpistorasiaa ole maadoitettu oikein.

Älä muokkaa virtapistoketta tehdasasetuksista. Jos virtapistoke tai virtajohto on vaurioitunut tai se on vaihdettava, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen. Noudata paikallisia määräyksiä ja lakeja.

Jos et ymmärrä maadoitettua laitetta koskevia ohjeita täysin, keskustele pätevän sähköasentajan kanssa.

Käytä vain maadoitettuja, ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on maadoituspistokkeet, sekä laitteen pistokkeelle sopivia maadoituspistorasioita.

Tuotteessa on maadoitettu virtajohto ja -pistoke. Kytke laite aina maadoitettuun sähköpistorasiaan. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.

Älä käytä sähkösovittimia laitteen kanssa.

Toimet ennen tuotteen käyttämistä

VAROITUS: Tapaturmien välttämiseksi on varmistettava, että tuotteen pistoke on liitetty jatkojohtoon asianmukaisesti. Kun käytät tuotetta, tarkista säännöllisesti, että liitos on kunnolla kiinni. Älä käytä jatkojohtoa, joka tekee liitoksesta löysän.

Huomautus: Käyttöolosuhteet ovat: enimmäiskorkeus 800 m (2625 jalkaa), lämpötila –10 ºC (14 ºF) ... +40 ºC (104 ºF) ja ilmankosteus 85 %.


Huomautus: Lue liitetyn laitteen käyttöohje huolellisesti. Jos pölynerottimelle on määritetty tiettyjä vaatimuksia tai asetuksia, noudata niitä.

1. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisältämät ohjeet.
2. Suorita päivittäinen huolto. Katso kohta *Huoltokaavio T 7500 sivulla 30*.
3. Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja kuiva.
4. Käytä henkilönsuojaimia. Katso kohta *Henkilökohtaiset suojavarusteet sivulla 26*.
5. Varmista, että laite on asennettu oikein.
6. Varmista, että tyyppikilven taajuus ja jännite vastaavat virtalähteen jännitettä. Tämä koskee myös jatkojohtoja.

Pölynpoistoletkun kiinnittäminen


VAROITUS: Käytä antistaattista letkua, jotta vältyt antistaattisilta vaikutuksilta.

1. Aseta letkun sovitin (A) letkun liittimeen ja lukitse letkun lukitsimen pidikkeet (B).




Pölynpoistoletkun irrottaminen

1. Avaa letkun lukitsimen pidikkeet (A) ja vedä pölynpoistoletkua (B).




Lattiasuuttimen kiinnittäminen ja säätäminen

1. Aseta kahvan pää kokonaan lattiasuuttimen varteen.



2. Säädä lattiasuuttimen pyöriä kääntämällä lattiasuuttimen takaosassa olevaa nuppia (A). Pyöriä on säädettävä eri pintojen ja erilaisten pöly- ja materiaalityyppien vuoksi, jotta saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky.




Kuljetuspyörien lukitseminen ja lukituksen avaaminen


Varmista, että kuljetuspyörät on lukittu käytön aikana.

VAROITUS: Pyörien ja laakereiden on oltava puhtaita ja pölyttömiä, jotta käyttö on turvallista. Katso kohta *Tuotteen puhdistaminen sivulla 32*.

1. Pidä tuotetta paikallaan ja turvallisessa asennossa.
2. Lukitse pyörät painamalla pyöräjarrut alas.




3. Avaa pyörien lukitus nostamalla pyöräjarrut ylös.



Suodattimen olosuhteiden valvonta

Koneessa on painemittari, joka valvoo suodattimen olosuhteita. Painemittari näyttää koneen kokonaiskuormituksen kolmella tasolla: (A) suurin alipainetaso (0 m/s), (B) suodattimen puhdistustaso ja (C) taso ilman kuormitusta.



1. Puhdista esisuodatin, jos painemittarin lukema on suodattimen puhdistustason (B) yläpuolella. Katso kohta *Esisuodattimen puhdistaminen sivulla 33*.
2. Vaihda HEPA-suodatin, jos imu ei edelleenkään riitä. Katso kohta *HEPA-suodattimen vaihto sivulla 33*.


Käynnistys ja pysäytys

Huomautus: Odota viisi sekuntia tuotteen käynnistämisen jälkeen, jotta se toimii täydellä imulla. Imu ei toimi täydellä kapasiteetilla heti alussa.

Huomautus: Varmista, että tyyppikilven taajuus ja jännite vastaavat virtalähteen lukemia.

Käynnistä pölynerotin painamalla vihreää painiketta (A).

Pysäytä pölynerotin painamalla punaista painiketta (B).




Vaihemuunnin

Huomautus: Ei koske Australiassa tai Uudessa-Seelannissa myytäviä malleja.

VAROITUS: Sähkötöitä saa tehdä vain hyväksytty sähköasentaja.

Jos punaisen ja vihreän painikkeen välissä oleva punainen lamppu (A) syttyy, laitteessa on vaihevirhe. Palauta vaihtamalla kaksi vaihetta keskenään (B). Tämä on turvatoimenpide, joka varmistaa sen, että pumppu ei ala puhaltaa.



Tuntimittari


Tuntimittari näyttää, kuinka monta tuntia laite on ollut toiminnassa. Tuntimittarin sijainti on kerrottu kohdassa *Tuotteen kuvaus sivulla 21*.

Suodattimen puhdistaminen

Suodattimen puhdistus on tehtävä seuraavissa tilanteissa:


- Ennen työn lopettamista tai jokaisen työpäivän päätteeksi.
- Kun imu on riittämätöntä.
- Ennen uuden pölypussin asentamista.
- Kun esisuodattimen tukkeutumishälytys käynnistyy. Katso ohjeet esisuodattimen kannen tarrasta.

1. Pysäytä tuote hetkeksi, jotta pölyhiukkaset laskeutuvat pölypussissa.
2. Käynnistä tuote. Katso kohta *Käynnistys ja pysäytys sivulla 29*.
3. Muodosta alipaine sulkemalla ilmanottoaukko imuventtiilillä.



4. Odota viisi sekuntia, kunnes alipaine muodostuu.

5. Paina Jet Pulse -kahvaa nopeasti 5 sekunnin ajan.



6. Toista edellinen vaihe 5 kertaa. Anna alipaineen kertyä joka toiston välillä.

Jos imu ei riitä tämän toimenpiteen jälkeen, esisuodatin on vaihdettava. Katso kohta *Esisuodattimen vaihto sivulla 33*.

Tehtävät työn jälkeen

1. Puhdista esisuodatin. Katso kohta *Esisuodattimen puhdistaminen sivulla 33*.
2. Pysäytä tuote. Katso kohta *Käynnistys ja pysäytys sivulla 29*.
3. Hävitä pölypussi. Katso kohta *Täyden pölypussin hävittäminen ja uuden pölypussin asettaminen sivulla 31*.
4. Puhdista tuote. Katso kohta *Tuotteen puhdistaminen sivulla 32*.
5. Valmistele tuote kuljetusta varten. Katso kohta *Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen sivulla 34*.

Huolto

Johdanto

VAROITUS: Tuotteeseen liittyviä onnettomuuksia voi tapahtua vianmäärityksen, huollon ja kunnossapidon aikana, koska käyttäjän on oltava tuotteen lähellä riskialueella. Käyttäjän on oltava varovainen, laadittava suunnitelma ja valmisteltava työ onnettomuuksien välttämiseksi.

VAROITUS: Varmista ennen huoltoa, että moottorin ja pumpun kytkimet ovat Off-asennossa. Irrota virtajohto ja pumpun johto.

VAROITUS: Valtuutetun sähköasentajan on tarkistettava sähkökomponentit.

VAROITUS: Varmista, ettet puhkaise suodattimeen reikää. Pölyn leviämisen vaara.

VAROITUS: Noudata ennen huoltoa ja sen aikana kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka liittyvät vaarallisen pölyn asianmukaiseen hävittämiseen.

VAROITUS: Valmistajan tai pätevän henkilön on tarkistettava tuotteen tekninen toiminta vähintään kerran vuodessa. Teknisen tarkastuksen aikana varmistetaan, että suodattimet eivät ole vaurioituneet, tuote on tiivis ja että sen ohjausmekanismi toimii asianmukaisesti. Lisäksi tuotteen suodatusteho on tarkistettava vähintään vuosittain tai useammin, jos kansalliset vaatimukset sitä edellyttävät. Jos testiä ei tehdä, HEPA-suodatin on vaihdettava uuteen.

Huoltokaavio T 7500

Huoltovälit on laskettu tuotteen päivittäisen käytön perusteella. Välit voivat muuttua, jos tuotetta ei käytetä päivittäin.


Huolto	Ennen jokaista käyttöä	Päivittäin	Viikoittain	Kun imuteho on heikko	6 kk tai 1 000 h	12 kk tai 2 000 h
Tarkista ennen yksikön liittämistä ohjain kulumisen, vaurioiden ja irronneiden liitinten varalta.	X					

Huolto	Ennen jokaista käyttöä	Päivittäin	Viikoittain	Kun imuteho on heikko	6 kk tai 1 000 h	12 kk tai 2 000 h
Tarkista, että -støvpose on oikea.	X	X				
Tarkista suodattimen puhdistusmekanismi.	X	X				
Tarkista pölyletku ja liitännät.		X				
Tarkista pyörät. Tarkista vaurioiden ja löystymisen varalta.			X			
Puhdista esisuodatin.				X		
Vaihda esisuodatin.				X	X	
Vaihda HEPA-suodatin.				X		X


Täyden pölypussin hävittäminen ja uuden pölypussin asettaminen

VAROITUS: Nosta pölypussi varovasti, sillä täytenä se voi olla painava. Varmista, että nippusiteet on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin nostat pölypussia.

1. Vedä pölypussi ulos (A) ja sulje uusi pölypussi nippusiteellä (B).




2. Ravista käytettyä pölypussia, jotta pöly laskeutuu.
3. Sulje käytetty pölypussi kiinnittämällä nippuside 10 cm (3,9 in.) ensimmäisen nippusiteen alle. Katkaise pölypussi nippusiteiden välistä.




4. Jos pölypussikasetissa jäljellä oleva osa on liian pieni uudeksi pölypussiksi, asenna uusi pölypussikasetti. Katso kohta *Uuden pölypussin asentaminen sivulla 31*.
5. Hävitä täysi pölypussi paikallisten määräysten mukaisesti.

Uuden pölypussin asentaminen


VAROITUS: Puhdista esisuodatin aina ennen pölypussin vaihtamista.



1. Aseta pölypussi pidikkeeseen ja irrota pölypussin ympärillä olevat hihnat.




2. Kiinnitä pölypussin pidike kiertämällä sitä, kunnes tapit asettuvat loviin.




3. Vedä pölypussia ylös pidikkeestä ja aseta se säiliön ympärille.

4. Kiinnitä pölypussi säiliöön kiristämällä hihna pussin ja säiliön ympärille.



5. Vedä pölypussia alas pussin pidikkeen ulkopuolelta.
6. Sulje pölypussin alaosa nippusiteellä.



Tuotteen puhdistaminen

Toiminta voi aiheuttaa kontaminaatiota tuotteen kaikissa osissa ja kaikissa muissa käytetyissä laitteissa. Siksi kaikki tuotteen osat ja kaikki muut käytetyt laitteet on puhdistettava huolellisesti.

VAROITUS: Irrota tuote virtalähteestä.

VAROITUS: Puhdista tuote ennen kuin se siirretään työalueelta. Tuotteeseen jäänyt pöly voi päästä ilmaan ja aiheuttaa terveysriskin.

- Käytä henkilönsuojaimia. Katso kohta *Henkilökohtaiset suojavarusteet sivulla 26*.
- Älä puhdista laitetta painepesurilla tai paineilmalla.
- Puhdista ulkopinnat kostealla liinalla.
- Älä puhdista sähköosia vedellä.
- Puhdista esisuodatin kohdan *Esisuodattimen puhdistaminen sivulla 33* mukaisesti.
- Aseta huollon jälkeen käytöstä poistetut osat muovipusseihin. Katso oikea menettely paikallisista säädöksistä.
- Jos puhdistat tuotteen vedellä, irrota esisuodatin ja -støvpose ennen puhdistamista. Varmista myös, ettei HEPA-suodattimeen pääse vettä.
- Älä käytä happamia betoniliuottimia moottorikotelon tai kytkentärasian puhdistamiseen. Syövyttävät kemikaalit voivat vaurioittaa osia ja lyhentää tuotteen käyttöikää.

Esisuodattimen puhdistaminen

Suodatin on puhdistettava aika ajoin. Tämä on tehtävä ennen muovipussikeräysjärjestelmän vaihtamista, työn päätyttyä tai imutehon heikennyttyä.

HUOMAUTUS: Vältä iskuja ja esineiden vetämistä suodattimen pinnalla, jotta suodatin pysyy ehjänä.

HUOMAUTUS: Älä käytä vettä suodattimien puhdistamiseen.

Puhdista esisuodatin suorittamalla suodattimen puhdistus. Katso kohta *Suodattimen puhdistaminen sivulla 29*.

Suodattimen vaihto

VAROITUS: Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso kohta *Henkilökohtaiset suojavarusteet sivulla 26*. Suodattimen vaihdon aikana ilmaan voi päästä vaarallista pölyä.

VAROITUS: Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen suodattimen vaihtoa.

Esisuodattimen vaihto

Käytä vain Husqvarna AB-suodattimia. Suorituskyky ja suodatuksen tehokkuus voidaan taata vain käytettäessä alkuperäisiä suodattimia.

VAROITUS: Älä vaihda ainoastaan yhtä putkea. Jos yksi putkista hajoaa, koko suodatin täytyy vaihtaa.

1. Avaa säiliön ja syklonin alaosan väliset kaksi vipukiinnitintä.
2. Avaa letkunliittimen kaksi vipukiinnitintä säiliön ja HEPA-kannen välissä.
3. Kierrä säiliötä eteenpäin.
4. Kierrä suodatinlevyä vastapäivään 10 astetta ja käännä suodatin ja pidike varovasti ylösalaisin.
5. Aseta muovipussi suodatinyksikön päälle.
6. Nosta suodatin varovasti pussiin ja sulje se. Pussi on hävitettävä. Noudata paikallisia säädöksiä.
7. Aseta uusi suodatinpakkaus päinvastaisessa järjestyksessä.

HEPA-suodattimen vaihto

HEPA-suodatinta ei voi puhdistaa. Se on aina vaihdettava uuteen HEPA-suodattimeen. Käytä vain Husqvarna HEPA-suodattimia.

VAROITUS: HEPA-suodattimen voi vaihtaa vain valtuutettu huoltoliike tai asiantuntija.

VAROITUS: Käytä aina henkilönsuojaimia, katso kohta *Henkilökohtaiset suojavarusteet sivulla 26*.

VAROITUS: HEPA-suodattimessa olevat hiukkaset ovat terveydelle vaarallisia.

VAROITUS: Varmista, ettei HEPA-suodattimessa ole reikiä. Vaurioitunut HEPA-suodatin on terveydelle vaaraksi.

VAROITUS: Älä asenna käytettyä HEPA-suodatinta. Jos asennat käytetyn HEPA-suodattimen, se voi vuotaa ja sen suodatusteho voi heiketä.

HUOMAUTUS: Älä kosketa HEPA-suodattimen sisäpintaa. Se voi vaurioittaa HEPA-suodatinta.

1. Avaa suodattimen kannen vipukiinnittimet ja irrota kansi.
2. Nosta suodatin varovasti puhtaaseen muovipussiin.

Huomautus: Tämä pussi on hävitettävä oikein.

3. Asenna uusi suodatin päinvastaisessa järjestyksessä.

Vianmääritys

Vianmäärityskaavio

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Moottori ei käynnisty	Ei virtaa	Kytke kone virtalähteeseen
	Kaapeli on vaurioitunut	Vaihda kaapeli
	Kytkin on vaurioitunut	Vaihda kytkin
	Liitinyhdistelmä on vaurioitunut	Vaihda liitinyhdistelmä
	Vaihevirhe (punainen valo syttyy)	Vaihda kaksi vaihetta
Moottori sammuu välittömästi käynnistyksen jälkeen	Väärä sulake	Liitä oikeaan sulakkeeseen
	Oikosulku kaapelissa/tuotteessa	Tilaa huolto
Moottori käy, mutta imua ei ole	Letkua ei ole liitetty	Liitä letku
	Letku on tukossa	Puhdista letku
	Ei pölynkeräyspussia	Aseta pölynkeräysjärjestelmä
Moottori käy, mutta imu on heikko	Letkussa on reikä	Vaihda letku
	Suodatin on tukkeutunut	Puhdista/vaihda suodatin
	Suodattimen puhdistusjärjestelmässä on vuoto	Säädä
	Läppä on likainen	Puhdista läppä
	Tiivisteet ovat vaurioituneet	Vaihda vialliset tiivisteet
Moottori puhaltaa pölyä	Suodatinjärjestelmä on koottu väärin tai se on viallinen	Säädä/vaihda suodattimet
Epänormaali ääni	Kuulalaakerit tai puhallin ovat vaurioituneet	Tilaa huolto

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Tuotteen nostaminen

VAROITUS: Varmista, että nostolaitteet ja -hihnat on määritetty oikein, jotta tuotetta voidaan nostaa turvallisesti. Tuotteen paino on ilmoitettu sen tyyppikilvessä, katso *Arvokilpi sivulla 22*.

VAROITUS: Hae apua, jos et ole varma siitä, miten raskaita laitteita nostetaan.

VAROITUS: Älä nosta tuotetta, jos säiliössä tai -laukussa on pölyä. Älä nosta laitetta, jos sen sisällä tai päällä on lisäpainoa.

VAROITUS: Älä käytä teräväreunaisia metallikoukkuja, ketjuja tai muita nostolaitteita, jotka voivat vaurioittaa nostosilmukkaa. Vain pehmeät nostohihnat ovat sallittuja.

Laitteen kuljettaminen

- Varmista ennen kuljetusta, että -støvpose on tyhjä.
- Varmista, että -støvpose on kiinni tuotteessa kuljetuksen aikana.
- Käytä ramppeja tai nosta pölynerotin vinssillä, jotta tuotteen siirtäminen on turvallista. Hae apua, jos et ole varma siitä, miten raskaita laitteita nostetaan.
- Kiinnitä tuote kuljetuksen ajaksi kuljetusvaurioiden ja tapaturmien välttämiseksi. Käytä tuotteen kummallakin puolella olevia kiinnityssilmukoita.
- Lukitse pyörät turvallisesti.
- Jos mahdollista, kuljeta tuote hyvissä sääolosuhteissa.
- Jos mahdollista, kuljeta tuote ajoneuvolla, jossa on suljettava kuormatila.
- Älä koskaan käytä kahvaa nostokohtana. Nosta tuotetta aina hyväksytyistä nostokohdista ja käytä sopivia nostolaitteita.

Laitteen varastointi



HUOMAUTUS: Laita laite sisävarastoon suojaan ulko-olosuhteilta.

- Säilytä laitetta varastossa, jonka lämpötila on -10 °C ... 40 °C.
- Puhdista suodatin ennen varastointia ja hävitä -støvpose kerätyn materiaalin kera.
- Irrota laite virtalähteestä.
- Laita laite kuivaan ja pakkaselta suojattuun tilaan.
- Laita laite lukittuun tilaan. Älä anna lasten tai asiaankuulumattomien henkilöiden päästä laitteen lähelle.

Tuotteen hävittäminen

- Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
- Kun laite tulee elinkaarensa päähän, hävitä se lähettämällä se Husqvarna-jälleenmyyjälle tai vie se kierrätyspisteeseen.

Tekniset tiedot

Tiedot	T 7500 [EU]	T 7500 [AU]	T 7500 [BR]
Nimellisjännite, V	380–415		
Vaihe	3		
Taajuus, Hz	50–60		
Enimmäisteho, W	5 500		
Enimmäisvirta, A	12		
Suurin ilmavirtaus, turbiini, m^3/h/cfm	490 / 288		
Suurin ilmavirtaus, pölynerotin, m^3/h / cfm	415 / 244		
Suurin alipaine, turbiini, mbar/psi	275 / 4,0		
Pölynpoistoletkun pituus, m	10		
Pölynpoistoletkun halkaisija, mm	76		
Esisuodatinalue, m^2	2,9		
Suodattimen tehokkuus HEPA	HEPA 13		
Koko HEPA-alue, m^2	5		
Pölynkeräysjärjestelmä, tyyppi	-støvpose		
Suodattimen puhdistusmekanismi	Manuaalinen		
Paino, kg	198		
Äänentehotaso, L_{WA} mitattu, dB(A)[4]	80		
Äänenpainetaso L_{PA} käyttäjän korvan tasalla, dB(A)[5]	74		
Tärinätaso a_h, m/s[2][6]	≤2,5		
Suojausluokka	IP54		
Verkkoliitäntä (tyyppi)	4P+G 6H 16A	3P+G 32A	4P+G 6H 16A

[4] Melupäästöt ympäristöön äänentehona (LWA) IEC/EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti mitattuna. Epävarmuus, kWA 2 dB.

[5] Äänenpainetaso standardin IEC/EN ISO 60335-2-69 mukaan. Epävarmuus, KPA 2 dB.

[6] Tärinätaso standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaan. Tärinätasosta ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s^2.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, RUOTSI, Puh.
+46 36 146 500 vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Pölynkerääjä
Tuotemerkki	HUSQVARNA
Tyyppi/malli	T 7500
Tunniste	Sarjanumerot vuodesta 2026 alkaen

vastaa täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/Asetus	Kuvaus
2006/42/EF - indtil 19. januar 2027	konedirektiivi
2023/1230/EU - fra 20. januar 2027	konedirektiivi – vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: Moduuli A
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2011/65/EU	tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva direktiivi

ja että asiassa sovelletaan seuraavia standardeja ja/tai teknisiä tietoja:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2016

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Partille, 13-10-2026

CE

UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP



Christian Nyberg

Senior Director, R&D Heavy Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Teknisen dokumentaation vastuuhenkilö

INNHOLD

Innledning..... 38
Sikkerhet..... 41
Bruk..... 45
Vedlikehold..... 48
Feilsøking..... 52
Transport, oppbevaring og avhending..... 53
Tekniske data..... 55
Samsvarserklæring..... 56

Innledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en trefaset støvsuger. Støvholdig luft går gjennom sugeslangen til inntaksventilen. Produktet skiller støvpartiklene fra luften. Partiklene faller ned i plastposen nederst på produktet.


Bruksområder

ADVARSEL: Ikke samle opp tennkilder, varme partikler, væsker, eksplosive materialer og ustabile eller selvantennelige partikler.

Produktet er bare for profesjonell bruk. Produktet brukes til å samle opp og fjerne tørt materiale fra maskiner og enheter. Materialet kan være farlig og helseskadelig. Se støvklasse H i EN 60335-2-69.

Ikke bruk produktet til andre oppgaver. Bruk kun produktet sammen med tilbehør som er godkjent av produsenten.

Produktoversikt



1. Forfilter
2. Jet Pulse-håndtak
3. HEPA-filter
4. Lås for strømboksen
5. PÅ/AV
6. Manometer
7. Timeteller
8. Trykkavlastningsventil
9. Stikkontaktinntak
10. Festemekanisme
11. Festepunkt
12. Kabelstroppholder
13. Støvposeholder
14. Luftinntak
15. Inntaksventil
16. Rengjøringsslange
17. Støvsugerslange
18. Håndrør
19. Sugemunnstykke
20. Gummilister
21. Kabelstropper
22. Bruksanvisning

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produktet kan være farlig og føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig.



Les bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.



Bruk hørselsvern, vernebriller og åndedrettsvern. Se *Personlig verneutstyr på side 44*.



Ikke bruk metallkroker, kjeder eller annet løfteutstyr med grove kanter som kan skade løfteøyet. Bruk bare myke løftestropper.



Det elektriske jordingspunktet på dette produktet er merket med et jordingssymbol. Se *Instruksjoner for jordet produkt på side 45*



Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende EU-direktiver.



Dette produktet samsvarer med gjeldende britiske direktiver.



Denne enheten er H-klassifisert, sertifisert av en tredjepart i henhold til IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 Tillegg AA.


Denne enheten inneholder skadelig støv. Tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av støvbeholdere, skal bare utføres av fagfolk som har på seg egnet verneutstyr. Bruk aldri støvsugeren uten at filtreringssystemet er komplett.



Produktet er ikke husholdningsavfall. Lever det til et godkjent gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr.

Merk: Øvrige symboler/klistremerker på produktet gjelder spesielle sertifiseringskrav for enkelte markeder.

Typeskilt



1. Modell
2. Artikkelnummer
3. Kode som kan skannes
4. Serienummer
5. Nominell effekt
6. Nominell spenning
7. Frekvens
8. Vekt
9. IP-klasse
10. produksjonsår
11. Personlig verneutstyr

Skader på produktet

Husqvarna er ikke ansvarlige for skader på produktet vårt hvis:

- Produktet er reparert på feil måte.
- Produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet er ikke reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller dødsfall for brukeren eller andre personer dersom instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder dersom instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Dette produktet er et farlig verktøy hvis du ikke er forsiktig, eller hvis du bruker produktet på feil måte. Dette produktet kan føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Før du bruker dette produktet, må du ha lest og forstått innholdet i denne bruksanvisningen.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap.
- Sørg for at du har erfaring og kunnskap om produktet før du bruker det.
- Sørg for at alle kontroller er slått av før du kobler fra strømledningen.
- Følg alle gjeldende lover og forskrifter.
- Brukeren og brukerens arbeidsgiver må kjenne til og forhindre risiko som bruk av produktet medfører.
- Ikke la en person bruke produktet med mindre de har lest og forstått innholdet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk produktet med mindre du har fått opplæring før bruk. Pass på at alle brukerne får opplæring.
- Ikke la barn bruke produktet.
- Bare la godkjente personer bruke produktet.
- Brukeren er ansvarlig for ulykker som personer eller eiendeler utsettes for.
- Ikke bruk produktet dersom du er trett eller syk eller under påvirkning av alkohol, andre rusmidler eller medisiner.
- Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft.
- Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for alvorlig eller livstruende personskade anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med legen sin og produsenten av det medisinske implantatet før de bruker dette produktet.
- Hold produktet rent. Sørg for at du kan lese skilt og merker.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke modifiser dette produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det er mulighet for at andre personer har modifisert produktet.
- Ikke bruk produktet uten en støvpose og filtrene.
- Ikke støvsug noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
- Ikke støvsug brennbare materialer eller brennbare væsker, for eksempel bensin. Ikke bruk produktet i områder der det kan finnes slike produkter.
- Ta vare på alle advarsler og instruksjoner.

Advarsel om silisiumstøv

Eksponering for store mengder silisiumstøv kan føre til luftveissykdommer som kronisk bronkitt, silikose og lungefibrose. Disse sykdommene kan være dødelige. For å redusere eksponeringen for silisiumstøv anbefaler Husqvarna ulike alternativer, for eksempel følgende:

- Bruk vann til å binde støvet under skjæring eller sliping.
- Bruk et støvavtrekkssystem sammen med skjære- eller slipeverktøyet.
- Bruk et luftrensersystem sammen med støvavtrekkssystemet.
- Bruk en pustemaske som passer til materialet som skjæres eller slipes.

Krav til personlig verneutstyr knyttet til silisiumstøv eller andre inhalerbare stoffer kan variere ut fra lokale og nasjonale lover og forskrifter. Se disse lovene og forskriftene for å fastsette tillatte eksponeringsgrenser samt krav til personlig verneutstyr. Bruk alltid egnede fremgangsmåter og personlig verneutstyr for å redusere eksponeringen.

Sikkerhet i arbeidsområdet

- **Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.** Rot og dårlig opplyste områder kan lett føre til ulykker.
- **Ikke bruk produktet i eksplosiv atmosfære, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** Produktet danner gnister som kan antenne støv eller gasser.

- **Hold barn og andre tilskuere på avstand når produktet er i bruk.** Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

El-sikkerhet



ADVARSEL: Ikke utsett apparatet for regn eller våte forhold. Hvis det kommer vann inn i et elektrisk apparat, øker faren for elektrisk støt.



ADVARSEL: Stikkontakten på produktet skal bare brukes til formålene som er angitt i instruksjonene.

- **Støpselet på apparatets strømledning må passe i stikkontakten. Du må ikke endre støpselet på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler med jordede apparater.** Når støpselet/pluggen ikke er modifisert og stikkontakten passer, reduseres faren for elektrisk støt.
- **Sett inn støpselet i en egnet jordet stikkontakt som er riktig og forsvarlig montert, og som er i samsvar med lokale forskrifter. Hvis du er i tvil om hvor effektiv stikkontaktens jordforbindelse er, må du få den kontrollert av en kvalifisert spesialist.**
- **Unngå kroppskontakt med jordede flater som rør, radiatorer, kokeapparater, komfyrer og kjøleskap.** Faren for elektrisk støt øker hvis kroppen til brukeren er jordet.
- **Kontroller at strømledningen ikke ligger i en vanndam.**
- **Kontroller apparatets strømledning med jevne mellomrom. Be produsenten eller produsentens representant om å skifte den ut hvis du oppdager skader. Kontroller skjøteledninger med jevne mellomrom, og skift dem ut hvis de er skadet.**
- **Ikke ta på strømledningen eller skjøteledningen hvis de skades under bruk. Koble støpselet fra strømuttaket.** Skadde strømledninger eller skjøteledninger utgjør en fare for elektrisk støt.
- **Ledningen må håndteres forsiktig. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke noe, og ikke dra i ledningen for å koble fra støpselet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** Skadde eller sammenflokete ledninger øker faren for elektrisk støt.
- **Når du bruker det elektriske apparatet utendørs, må du bruke en type skjøteledning som er egnet for bruk utendørs.** Bruk av en skjøteledning som er egnet for bruk utendørs reduserer faren for elektrisk støt.
- **Hvis strømmen går, slår du av apparatet og trekker støpselet ut av stikkontakten.**
- **Apparatet skal aldri brukes når det er skittent eller vått.** Støv (spesielt støv fra ledende materialer) eller fuktighet som fester seg til overflaten på apparatet, kan under ugunstige forhold føre til elektrisk støt. **Skitne eller støvete apparater skal derfor kontrolleres av et godkjent serviceverksted med jevne mellomrom, spesielt hvis de ofte brukes til arbeid på ledende materialer.**
- **Sørg for at en kretsbryter alltid brukes, for å hindre at kretsen overbelastes, og at det dermed oppstår feil.**
- **Sørg for å alltid bruke en strømkrets som er beskyttet med jordfeilbryter.** Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
- Utfør regelmessige elektriske sikkerhetstester på produktet. Sjekk de lokale bestemmelsene for riktig fremgangsmåte.
- For å beskytte mot elektrisk støt skal maskinen bare kobles til et uttak som er beskyttet av jordfeilbryter.

Personlig sikkerhet

- **Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker apparatet. Ikke bruk produktet hvis du er trett eller påvirket av medikamenter, alkohol eller medisiner**. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av produktet kan føre til alvorlig personskade.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.** Bruk av verneutstyr som støvmaske, vernesko med antisklisåle, hjelm og hørselvern der det kreves, reduserer faren for personskade.
- **Unngå utilsiktet oppstart. Kontroller at bryteren er i av-stilling før du kobler produktet til en strømkilde og før du løfter opp eller bærer verktøyet.** Hvis du bærer produktet med en finger på bryteren eller med produktet påslått, kan dette lett føre til ulykker.
- **Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på produktet.** Nøklene som sitter på de roterende delene av produktet, kan føre til personskade.
- **Ikke strekk deg for langt. Hold alltid føttene på bakken og en balansert stilling.** Dette gir deg bedre kontroll over produktet i uventede situasjoner.
- **Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker. Hold hår og klær borte fra bevegelige deler.** Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- **Hvis apparatet er forsynt med tilkobling for støvsuger eller oppsamler, må du forsikre deg om at disse er riktig tilkoblet og brukes på riktig måte.** Bruk av støvoppsamler kan redusere faren for støvrelaterte skader.
- **Selv om du har lang erfaring med bruk av elektroverktøy, må du ikke bli uforsiktig eller ignorere sikkerhetsreglene.** En uforsiktig handling kan føre til alvorlig personskade i løpet av en brøkdel av et sekund.

Bruk og vedlikehold av produktet

- **Ikke bruk makt på produktet. Bruk riktig produkt til den aktuelle oppgaven.** Riktig produkt vil gjøre jobben bedre og sikrere i den hastigheten den er konstruert for.
- **Ikke bruk produktet hvis bryteren ikke lar seg slå på og av.** Produkter som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlige, og må repareres.

- **Koble pluggen fra strømforsyningen, hvis mulig, fra produktet før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller oppbevarer produktet.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at produktet starter ved et uhell.
- **Produkter som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la produktet brukes av personer som ikke er kjent med produktet eller disse instruksjonene.** Produktet er farlig når de brukes av uerfarne brukere.
- **Vedlikehold produktet og tilbehør. Kontroller justeringen av bevegelige deler, samt at de ikke sitter fast. Kontroller at det ikke finnes ødelagte deler eller andre feil som kan påvirke bruken av produktet. Hvis produktet er ødelagt, må det repareres før bruk.** Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte produkter.
- **Hold skjæreverktøy skarpe og rene.** Riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter har mindre fare for å sette seg fast, og er lettere å kontrollere.
- **Bruk produktet, tilbehør og verktøybits osv. i henhold til disse instruksjonene, og i forhold til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av produkter til andre oppgaver enn de er laget for, kan føre til farlige situasjoner.
- **Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett.** Glatte håndtak og gripeflater gjør trygg håndtering og kontroll av verktøyet i uventede situasjoner umulig.

Service

- Det er bare godkjent servicesentre som skal utføre service, og bare med godkjente reservedeler. Dette vil sørge for at produktet er trygt.
- Se *Vedlikeholdsskjema T 7500 på side 49* for mer informasjon.

Sikkerhetsinstruksjoner for montering



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du setter sammen produktet.

- Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan føre til alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.
- Bruk bare tilbehør som er beskrevet i denne håndboken. Bruk kun tilbehør anbefalt av produsenten.
- Sett sammen produktet på et jevnt underlag, slik at produktet ikke velter. Fare for personskader og materielle skader.
- Vær forsiktig. Festemekanismene kan føre til skade på brukeren ved montering av produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.



ADVARSEL: Dette produktet er kun for tørrbruk.



ADVARSEL: Dette produktet egner seg ikke til å samle opp farlig støv.

- Ikke bruk produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Slutt å bruke produktet hvis det ikke fungerer som det skal, går i bakken, skades, etterlates utendørs eller faller i vann. Få produktet reparert ved et godkjent serviceverksted.
- Sørg for at motoren og alle kontroller er slått av før du kobler fra strømledningen.
- Koble strømledningen fra stikkontakten når produktet ikke er i bruk, før du utfører service eller før du går bort fra produktet.
- Ikke trekk i strømledningen når du kobler strømledningen fra stikkontakten. Trekk alltid ut støpselet for å koble fra stikkontakten.
- Ikke bruk produktet i temperaturer under –10 °C.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare eller i områder der det finnes brennbare væsker eller materialer.
- Ikke skyv gjenstander inn i åpningene.
- Må ikke brukes hvis en åpning er blokkert. Fjern støv, lo, hår eller andre materialer som kan redusere luftstrømmen.
- Ikke bruk produktet eller trekk i støpselet med våte hender.
- Hold hår, løstsittende klær og alle kroppsdeler unna åpningene og de bevegelige delene.
- Bruk produktet svært forsiktig i trapper for å unngå skade og personskade hvis produktet faller ned.
- Sørg for at du alltid kan stoppe motoren raskt i en nødssituasjon.
- Transporthjulene skal alltid låses når du arbeider på en ujevn overflate.
- Ikke bruk produktet uten at en støvpose og filtrene er montert. Bytt støvpose og filtre som angitt i denne bruksanvisningen.
- Hvis produktet har uvanlig vibrasjons- eller støynivå, må du stoppe produktet umiddelbart og koble det fra strømforsyningen. Kontroller produktet for skader. Uvanlige vibrasjoner tyder vanligvis på skade. Reparer skader, eller la et godkjent serviceverksted utføre reparasjon.
- Bruk alltid godkjente tilbehør. Din Husqvarna-representant har mer informasjon.

- Ikke plasser tunge gjenstander på støvsugerenhetens toppdeksel. Dekselet er ikke konstruert for å tåle slike belastninger, og kan sprekke ved overbelastning.

Personlig verneutstyr



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Benytt alltid godkjent verneutstyr når du bruker produktet. Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken inntreffer. Spør forhandleren din om hjelp til å velge riktig personlig verneutstyr.
- Kontroller regelmessig tilstanden til det personlige verneutstyret.
- Bruk godkjent vernehjelm.
- Bruk godkjent hørselsvern.
- Bruk godkjent åndedrettsvern i klasse P3.
- Bruk godkjent øyevern.
- Bruk vernehansker.
- Bruk vernesko.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Hvis vedlikeholdet ikke utføres riktig og regelmessig, øker faren for personskade og skade på produktet.
- Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 44*.
- Koble produktet fra strømkilden før du utfører vedlikeholdet.
- Ikke foreta endringer av produktet. Modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Bruk alltid originalt tilbehør og originale reservedeler. Tilbehør og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
- Skift ut alle skadde, slitte eller ødelagte deler.
- Bare utfør vedlikehold som beskrevet i denne bruksanvisningen. La et godkjent serviceverksted utføre all annen service.
- Dersom det er nødvendig å bytte ut strømledningen, skal det av sikkerhetshensyn utføres av produsenten eller salgsrepresentanten.
- La et godkjent serviceverksted utføre service på produktet regelmessig.

Sikkerhetsutstyr på produktet



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk aldri et produkt med defekt sikkerhetsutstyr! Hvis produktet ikke består alle kontrollene, må et serviceverksted oppsøkes for reparasjon.
- Ikke bruk produktet hvis beskyttelsesplater, beskyttelsesdeksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger ikke er festet eller er defekte.

Bruk alltid sunn fornuft



ADVARSEL: Du skal ikke under noen omstendigheter endre den opprinnelige konstruksjonen til produktet uten godkjenning fra produsenten. Bruk alltid originale reservedeler. Uautoriserte endringer og/eller tilleggsutstyr kan føre til alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre.



ADVARSEL: Bruk av produkter som kappere, slipeapparater og bor som sliper eller former materiale, kan generere støv og damp som kan inneholde farlige kjemikalier. Sjekk materialtypen du skal arbeide med, og bruk egnet åndedrettsvern.

Det er umulig å dekke alle tenkelige situasjoner du kan bli stilt overfor ved bruk av dette produktet. Vær alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Unngå situasjoner du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. Hvis du etter å ha lest disse instruksjonene fortsatt føler deg usikker vedrørende bruken, skal du rådføre deg med en ekspert før du fortsetter.

Ikke nøl med å kontakte Husqvarna-representanten din hvis du har flere spørsmål om bruken av produktet. Vi står gjerne til tjeneste for å gi råd eller hjelpe deg med å bruke produktet både effektivt og sikkert.

Få Husqvarna-forhandleren til regelmessig å kontrollere produktet og utføre nødvendige justeringer og reparasjoner.

Husqvarna AB etterstreber å forbedre produktenes konstruksjon løpende. Husqvarna forbeholder seg derfor retten til å innføre konstruksjonsendringer uten varsel og ytterligere forpliktelser.

All informasjon og alle data i bruksanvisningen var gjeldende på datoen da denne bruksanvisningen ble levert til trykking.

Før bruk

ADVARSEL: Før du bruker støvavtrekket, må du forsikre deg om at strøm og spenning samsvarer med spenningen angitt på maskinens typeskilt, inkludert skjøteledninger.

ADVARSEL: Koble til et forsvarlig jordet uttak. Se *Instruksjoner for jordet produkt på side 45*

Instruksjoner for jordet produkt

ADVARSEL: Feil jordingsforbindelse kan føre til elektrisk støt. Kontakt en godkjent elektriker hvis du ikke er sikker på om strømuttaket er riktig jordet.

Ikke modifiser støpselet slik at det avviker fra fabrikkspesifikasjonene. Kontakt Husqvarna-serviceverkstedet. hvis støpselet eller strømledningen er skadet eller må skiftes ut. Følg lokale lover og forskrifter.

Hvis du ikke forstår instruksjonene om jordet produkt fullstendig, må du rådføre deg med en godkjent elektriker.

Det skal bare brukes jordede utendørs skjøteledninger med jordstøpsler og jordingskontakt som passer til produktets støpsel.

Produktet har jordet strømledning og støpsel. Du må alltid koble produktet til et jordet strømuttak. Dette reduserer faren for elektrisk støt.

Ikke bruk strømadaptere med dette produktet.

Dette må du gjøre før du bruker produktet

ADVARSEL: Unngå fare for skade ved å feste produktets støpsel godt inn i kontakten på skjøteledningen. Kontroller forbindelsen regelmessig mens du bruker produktet, for å sjekke at støpselet sitter godt i kontakten. Ikke bruk en skjøteledning hvis forbindelsen sitter løst.

Merk: Driftsforholdene er maksimalt 800 m/2625 fot over havet, temperaturer mellom -10 ºC/14 ºF og +40 ºC/104 ºF og fuktighet på maksimalt 85 %.


Merk: Les bruksanvisningen for det tilkoblede utstyret nøye. Hvis det er angitt spesifiserte krav eller innstillinger for støvsugeren, må du passe på at du følger disse.

1. Les nøye gjennom bruksanvisningen, og sørg for at du har forstått instruksjonene.
2. Utfør daglig ettersyn. Se *Vedlikeholdsskjema T 7500 på side 49*.
3. Sørg for at arbeidsområdet er rent og lyst.
4. Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 44*.
5. Kontroller at produktet er riktig montert.
6. Sørg for at frekvensen og spenningen som er angitt på typeskiltet, er den samme som for strømforsyningen. Dette gjelder også for skjøteledninger.

Slik fester du støvsugerslangen


ADVARSEL: Bruk en antistatisk slange for å forhindre antistatiske effekter.

1. Sett slangeadapteren (A) inn i slangekoblingen, og lås slangeklemmene (B).




Slik fjerner du støvsugerslangen

1. Løsne slangeklemmene (A), og trekk i støvsugerslangen (B).




Slik fester og justerer du gulvmunnstykket

1. Før enden av håndtaket helt inn i skaftet på gulvmunnstykket.



2. Vri knappen (A) på baksiden gulvmunnstykket for å justere hjulene. Hjulene må justeres på forskjellige overflater og ulike typer støv og materialer for å oppnå best mulig ytelse.




Slik låser du og låser opp transporthjulene


Sørg for at transporthjulene er låst under drift.

ADVARSEL: Hjulene og lagrene må være rene og støvfrie for sikker bruk. Se *Slik rengjør du produktet på side 51*.

1. Hold produktet i ro og i en trygg stilling.
2. Trykk ned hjulbremsene for å låse hjulene.




3. Skyv opp hjulbremsene for å låse opp hjulene.



Slik overvåker du filterforholdene

Produktet har et manometer for overvåking av filterforholdene. Manometeret viser produktets totale belastning i tre nivåer, (A) maksimalt vakuumnivå

(0 m/s), (B) filterrengjøringsnivå og (C) nivå uten belastning.



1. Rengjør forfilteret hvis manometeret er over filterrengjøringsnivået (B). Se *Slik rengjør du forfilteret på side 51*.
2. Bytt ut HEPA hvis sugeeffekten fortsatt ikke er god nok. Se *Slik bytter du HEPA-filteret på side 52*.


Slik starter og stopper du produktet

Merk: Vent i 5 sekunder etter at du har startet produktet for å bruke det med full innsuging. Produktet har ikke full innsugingseffekt med en gang du starter det.

Merk: Sørg for at frekvensen og spenningen angitt på typeskiltet er den samme som for strømforsyningen.

Trykk på den grønne knappen (A) for å starte støvavtrekket.

Trykk på den røde knappen (A) for å stoppe støvavtrekket.




Faseomformer

Merk: Gjelder ikke for varianter som selges i Australia eller New Zealand.

ADVARSEL: Elektrisk arbeid utføres av en godkjent elektriker.

Hvis den røde lampen (A) mellom den røde knappen og den grønne knappen lyser, finnes det en fasefeil. Slå av to av fasene for å tilbakestille (B). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at pumpen ikke begynner å blåse.



Timeteller

Timetelleren viser hvor mange timer produktet har vært i drift. Se *Produktoversikt på side 39* for å se timetellerens posisjon.


Slik utfører du lufteprosedyren for filteret

Det er nødvendig å utføre en prosedyre for filterlufting i disse situasjonene:


- Før opphold i arbeidet eller på slutten av hver arbeidsdag.
- Når sugeeffekten ikke er god nok.
- Før du monterer en ny støvpose.
- Når alarmen for tett forfilter utløses. Se instruksjonene på merket på forfilterdekselet.

1. Stopp produktet og ta en kort pause i arbeidet for å la støvpartiklene sette seg i støvposen.
2. Start produktet. Se *Slik starter og stopper du produktet på side 47*.

3. Steng luftinntaket med inntaksventilen for å lage vakuum.



4. Vent i 5 sekunder til det er vakuum.
5. Trykk raskt på og hold inne Jet Pulse-håndtaket i 5 sekunder.



6. Gjenta forrige trinn 5 ganger. Sørg for å la støvavtrekket bygge vakuum mellom hver gjentakelse.

Hvis sugeeffekten ikke er tilstrekkelig etter denne prosedyren, må du skifte ut forfilteret. Se *Slik bytter du filterpatronen. på side 51*.

Dette gjør du etter at arbeidet er fullført

1. Rengjør forfilteret. Se *Slik rengjør du forfilteret på side 51*.
2. Stopp produktet. Se *Slik starter og stopper du produktet på side 47*.
3. Kast støvposen. Se *Slik kaster du en full støvpose og gjør klar en ny støvpose på side 49*.
4. Rengjør produktet. Se *Slik rengjør du produktet på side 51*.
5. Klargjør produktet for transport. Se *Transport, oppbevaring og avhending på side 53*.

Vedlikehold

Innledning

ADVARSEL: Produktrelaterte ulykker kan oppstå under feilsøking, service og vedlikehold, fordi brukeren må være i risikoområdet for produktet. Brukeren må være forsiktig, lage en plan og forberede arbeidet for å forhindre ulykker.

ADVARSEL: Før du utfører vedlikehold, må du forsikre deg om at motorbryteren og pumpebryteren er i Av-posisjon. Koble fra strømledningen, og fjern pumpekabelen.

ADVARSEL: Alle kontroller av de elektriske komponentene skal gjøres av en godkjent elektriker.

ADVARSEL: Pass på at du ikke lager hull i filteret. Risiko for støvspredning.

ADVARSEL: Sørg for at du følger alle lokale forskrifter for riktig avhending av det farlige støvet både før og under vedlikehold.

ADVARSEL: Produsenten, eller en instruert person, må foreta en teknisk inspeksjon minst én gang i året. Den tekniske inspeksjonen omfatter inspeksjon av filtrene med tanke på skader, produktets lufttetthet og at kontrollmekanismen funker korrekt. I tillegg må produktets filtreringseffektivitet testes minst én gang i året eller oftere, i henhold til det som kan være spesifisert av nasjonale krav. Hvis testen ikke utføres, må HEPA-filteret erstattes med et nytt.

Vedlikeholdsskjema T 7500


Vedlikeholdsintervallene er beregnet med utgangspunkt i daglig bruk av produktet. Intervallene kan endres hvis produktet ikke brukes daglig.

Vedlikehold	Før hver bruk	Daglig	Ukentlig	Når sugeevnen er dårlig	Hver 6. måned eller etter 1000 driftstimer	Hver 12. måned eller etter 2000 driftstimer
Se etter tegn på slitasje, skade eller løse koblinger på kontrollene før du kobler til enheten.	X					
Kontroller at -støvpose er i orden.	X	X				
Kontroller filterrengjøringsmekanismen.	X	X				
Kontroller ledningene, bryterne og tilkoblingene.		X				
Kontroller hjulene. Se etter skade og dårlige koblinger.			X			
Rengjør forfilteret.				X		
Skift ut forfilteret.				X	X	
Bytt ut HEPA				X		X


Slik kaster du en full støvpose og gjør klar en ny støvpose

ADVARSEL: Løft støvposen forsiktig, da en full støvpose kan være ganske tung. Kontroller at kabelstripsene er ordentlig lukket før du løfter støvposen.

1. Trekk ut støvposen (A), og fest en kabelstropp (B) for å lukke den nye støvposen.




2. Rist ned støvet i den brukte støvposen.
3. Fest en kabelstropp 10 cm / 3,9 tommer nedenfor den første kabelstroppen for å lukke den brukte støvposen. Skjær av støvposen mellom kabelstroppene.




4. Hvis den gjenværende delen av støvposekassetten er for liten til å klargjøre en ny støvpose, monterer du en ny støvposekassett. Se *Slik monterer du en ny støvpose på side 50*.
5. Følg lokale forskrifter for kassering av den fulle støvposen.

Slik monterer du en ny støvpose


ADVARSEL: Rengjør alltid forfilteret før du skifter støvpose.



1. Plasser støvposen i holderen, og fjern stroppene rundt støvposen.




2. Fest støvposeholderen ved å vri støvposeholderen til pinnene sitter fast i sporene.




3. Dra støvposen opp fra holderen, og plasser den rundt beholderen.

4. Stram en stropp rundt støvposen og beholderen for å feste posen godt til beholderen.



5. Trekk støvposen nedover på utsiden av poseholderen.
6. Lukk bunnen av støvposen med en kabelstropp.



Slik rengjør du produktet

Bruk kan føre til forurensning av alle deler av produktet og alt brukt utstyr. Derfor er det nødvendig å rengjøre alle deler av produktet og alt brukt utstyr fullstendig og grundig.

ADVARSEL: Koble produktet fra strømforsyningen.

ADVARSEL: Produktet skal alltid rengjøres før det flyttes fra arbeidsområdet. Gjenværende støv på produktet kan slippe ut i luften og utgjøre en helsefare.

- Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 44*.
- Ikke rengjør produktet med høytrykksspyler eller trykkluft.
- Rengjør den utvendige overflaten med en fuktig klut.
- Ikke bruk vann på elektriske komponenter.
- Rengjør forfilteret som angitt i *Slik rengjør du forfilteret på side 51*.
- Legg delene som kastes i plastposer etter service. Sjekk de lokale bestemmelsene for riktig fremgangsmåte.
- Hvis du bruker vann til å rengjøre produktet, må du fjerne forfilteret og -støvpose før rengjøring. Pass også på at det ikke kommer vann inn i HEPA-filteret.
- Ikke bruk sure betongfjerningsmidler på motorhuset eller koblingsboksen. Etsende kjemikalier kan skade komponenter og redusere produktets levetid.

Slik rengjør du forfilteret

Filteret må rengjøres fra tid til annen. Dette må gjøres før du skifter plastposen i oppsamlingssystemet og bør også gjøres når arbeidet er fullført eller når det er dårlig sugeeffekt.

OBS: Unngå slag på filteroverflaten og å dra gjenstander over filteroverflaten. Dette kan skade filteret.

OBS: Ikke bruk vann til å rengjøre filtrene.

Utfør en prosedyre for filterlufting for å rengjøre forfilteret. Se *Slik utfører du lufteprosedyren for filteret på side 47*.

Reservefilter

ADVARSEL: Bruk personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 44*. Farlig støv kan slippe ut i luften når du skifter filter.

ADVARSEL: Stopp produktet og koble fra strømforsyningen før du bytter filteret.

Slik bytter du filterpatronen.

Bruk bare Husqvarna AB-filtre. Ytelsen og filtreringseffektiviteten er bare garantert ved bruk av originale filtre.

ADVARSEL: Ikke bytt ut bare ett rør. Hvis bare ett er ødelagt, må du likevel bytte ut hele filteret.

1. Løsne de to festemekanismene mellom tanken og den nedre syklonen.
2. Løsne de to festemekanismene på slangeforbindelsen mellom tanken og HEPA-dekselet.
3. Roter tanken fremover.
4. Drei filterplaten ti grader mot urviseren, og snu filteret og holderen forsiktig opp-ned.
5. Plasser en plastpose over filterenheten.
6. Legg filteret forsiktig i posen, og lukk posen. Posen må kastes. Se lokale bestemmelser for kassering.
7. Sett inn en ny komplett filterpakke i omvendt rekkefølge.

Slik bytter du HEPA-filteret

HEPA-filteret kan ikke rengjøres. Du må alltid sette inn et nytt HEPA-filter når du bytter filteret. Bruk bare et Husqvarna HEPA-filter.

ADVARSEL: Det er bare godkjente servicesenter eller aktører som har tillatelse til å bytte HEPA-filteret.

ADVARSEL: Bruk alltid personlig verneutstyr. Se *Personlig verneutstyr på side 44*.

ADVARSEL: Partiklene i HEPA-filteret er skadelig for helsen din.

ADVARSEL: Forsikre deg om at det ikke er hull i HEPA-filtrene. Et skadet HEPA-filter er en helsefare.

ADVARSEL: Ikke installer et brukt HEPA-filter. Hvis du installerer en brukt HEPA-filter, kan lekkasje og redusert filtreringseffektivitet forekomme.

OBS: Ikke berør den indre overflaten på HEPA-filteret. Dette kan skade HEPA-filteret.

1. Løsne festemekanismene på filterhetten, og ta av filteret.
2. Løft filteret forsiktig inn en ren plastpose.

   Merk: Denne posen må kasseres på riktig måte.
3. Sett inn et nytt filter i motsatt rekkefølge.

Feilsøking

Feilsøkingsoversikt

Problem	Årsak	Løsning
Motoren starter ikke.	Ingen strøm	Koble til maskinen.
	Ledning skadet	Skift ledning.
	Bryter skadet	Skift bryter
	Kontaktorkombinasjon skadet	Skift kontaktorkombinasjon
	Fasefeil (rød lampe lyser)	Slå av to faser
Motoren stopper umiddelbart etter start.	Feil sikring	Koble til riktig sikring.
	Kortslutning i ledning/produkt	Bestill service.

Problem	Årsak	Løsning
Motoren går, men det er ingen sugeeffekt.	Slangen er ikke tilkoblet.	Koble til slange.
	Slangen er blokkert.	Rengjør slangen.
	Ingen støvoppsamlingspose	Monter støvoppsamlingssystem.
Motoren går, men det er dårlig sugeeffekt.	Hull i slange	Skift slange.
	Filter tett	Rengjør / bytt ut filteret.
	Lekkasje i filterrengjøringssystemet	Juster
	Smuss i klaffen	Rengjør klaffen.
	Skadde pakninger	Erstatt berørte pakninger.
Støv blåser fra motoren.	Uriktig montert eller skadet filtersystem	Juster / bytt ut filtrene.
Ulyd	Kulelagre eller vifte skadet	Bestill service.

Transport, oppbevaring og avhending

Slik løfter du produktet

ADVARSEL: Kontroller at løfteutstyret og løftestroppene har riktig spesifikasjon for å kunne løfte produktet på en sikker måte. Typeskiltet på produktet viser produktets vekt. Se *Typeskilt på side 40*.

ADVARSEL: Få hjelp hvis du ikke er sikker på hvordan du skal løfte tungt utstyr.

ADVARSEL: Ikke løft produktet med støv i tanken eller i -posen. Ikke løft produktet med ekstra vekt i eller på produktet.

ADVARSEL: Ikke bruk metallkroker, kjeder eller annet løfteutstyr med grove kanter som kan skade løfteøyet. Det er bare tillatt å bruke myke løftestropper.

Transport av produktet

- Sørg for at -støvpose-posen er tom før transport.
- Sørg for at -støvpose-posen er festet til produktet under transport.
- Bruk ramper eller vinsjer til å løfte støvavtrekket for å være sikker på at bevegelsene er trygge. Få hjelp hvis du ikke er sikker på hvordan du skal løfte tungt utstyr.
- Sikre produktet under transport for å unngå transportskader og ulykker. Bruk festeøynene på begge sider av produktet.
- Ta i bruk hjullåsen.
- Om mulig bør du transportere produktet under gode værforhold.
- Om mulig bør du bruke et lukket kjøretøy under transport av produktet.
- Bruk aldri håndtaket som løftepunkt. Løft alltid produktet ved hjelp av godkjente løftepunkter og egnet løfteutstyr.

Oppbevaring av produktet

OBS: Plasser produktet i et innendørs oppbevaringsrom der det ikke utsettes for vær og vind.

- Oppbevar produktet på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom -10 °C og 40 °C.
- Før lagring må du utføre lufteprosedyren for filteret og kaste -støvpose med det oppsamlede materialet.
- Koble produktet fra strømkilden.
- Oppbevar produktet på et tørt og frostfritt sted.
- Oppbevar produktet på et låst sted. Ikke la barn bruke eller uvedkommende komme i nærheten av produktet.

Kassering av produktet

- Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.

- Når produktet ikke lenger er i bruk, kan du sende det til en Husqvarna-forhandler eller kaste det ved et returpunkt.

Tekniske data

Data	T 7500 [EU]	T 7500 [AU]	T 7500 [BR]
Nominell spenning, V	380–415		
Fase	3		
Frekvens, Hz	50–60		
Maksimal effekt, W	5500		
Maksimal strøm, A	12		
Maksimal luftstrøm turbin, m^3/t / cfm	490/288		
Maksimal luftstrøm for støvsuger, m^3/h / cfm	415/244		
Maksimalt vakuum turbin, mbar/psi	275/4,0		
Støvsugerslangens lengde, m	10		
Støvsugerslangens diameter, mm	76		
Forfilterareal, m^2	2,9		
Filtereffektivitet HEPA	HEPA 13		
Totalt HEPA-areal, m^2	5		
Støvoppsamlingssystem, type	-støvpose		
Filterrengjøringsmekanisme	Manuell		
Vekt, kg	198		
Lydeffektnivå, L_{WA}, målt, dB(A)[7]	80		
Lydtrykksnivå L_{PA} ved brukerens øre, dB(A)[8]	74		
Vibrasjonsnivå a_h, m/s[9]	≤ 2,5		
Beskyttelsesglass	IP54		
Strømnettilkobling (type)	4P+G 6H 16A	3P+G 32A	4P+G 6H 16A

[7] Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) i samsvar med IEC/EN 60335-2-69. Usikkerhet, kWA, 2 dB.

[8] Lydtrykksnivå i henhold til IEC/EN 60335-2-69. Usikkerhet, kPa, 2 dB.

[9] Vibrasjonsnivå i henhold til IEC/EN 60335-2-69. Rapporterte data for vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1 m/s^2.

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SVERIGE, tlf. +46 36 146500, erklærer under eneansvar at dette produktet:

Beskrivelse	Støvoppsamler
Merke	HUSQVARNA
Type/modell	T 7500
ID	Serienumre datert 2026 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EF - indtil 19. januar 2027	«angående maskiner»
2023/1230/EU - fra 20. januar 2027	«om maskiner» – prosedyre for samsvarsvurdering: Modul A
2014/30/EU	«om elektromagnetisk kompatibilitet»
2011/65/EU	«angående restriksjoner for farlige stoffer»

og at følgende standarder og/eller tekniske spesifikasjoner er anvendt:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2016

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Partille, 13-10-2026

CE

UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Christian Nyberg

Christian Nyberg

Seniordirektør, FoU tungt utstyr

Husqvarna AB, Bygg og anleggsdivisjon

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

Innehåll

Introduktion..... 57
Säkerhet..... 59
Drift..... 63
Underhåll..... 67
Felsökning..... 71
Transport, förvaring och kassering..... 71
Tekniska data..... 73
Försäkran om överensstämmelse..... 74

Introduktion

Produktbeskrivning

Produkten är en trefasstoftavskiljare. Dammrik luft går genom sugslangen in i inloppsventilen. Produkten separerar dammpartiklar från luften. Partiklarna faller ned i plastpåsen längst ned på produkten.


Avsedd användning

VARNING: Samla inte upp antändningskällor, heta partiklar, vätskor, explosivt material och instabila eller pyroforiska partiklar.

Produkten ska endast användas av professionella användare. Produkten används för att samla upp och ta bort torrt material från maskiner och enheter. Materialet kan vara farligt och skadligt för hälsan. Se dammklass H i SS-EN 60335-2-69.

Använd inte produkten till annat. Använd endast produkten med tillbehör som är godkända av tillverkaren.

Produktöversikt



1. Förfilter
2. Jet pulse-handtag
3. HEPA-filter
4. Lås till elskåp
5. PÅ/AV
6. Manometer
7. Timräknare
8. Tryckutsläppsventil
9. Inloppsuttag
10. Excenterlås
11. Förankringspunkt
12. Buntbandshållare
13. Hållare för dammpåse
14. Luftinlopp
15. Inloppsventil
16. Rengöringsslang
17. Stoftavskiljarslang
18. Munstycke
19. Golvverktyg
20. Gummiremsor
21. Buntband
22. Bruksanvisning

Symboler på produkten

VARNING! Den här produkten kan vara farlig och kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och se till att du förstår innehållet innan du använder produkten.

Använd hörselskydd, ögonskydd och andningsskydd. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 62*.

Använd inte metallkrokar, kedjor eller annan lyftutrustning med ojämna kanter som kan skada lyftöglan. Använd endast mjuka lyftband.

Den elektriska jordningspunkten på den här produkten identifieras av jordsymbolen. Se *Instruktioner för jordad produkt på sida 64*

Produkten överensstämmer med gällande EG-direktiv.

Produkten överensstämmer med gällande brittiska direktiv.




Den här enheten är H-klassificerad, certifierad av tredje part enligt IEC-60335-2-69, SS-EN-60335-2-69 bilaga AA.

Den här enheten innehåller skadligt damm. Tömnings- och underhållsarbete, inklusive borttagning av stoftavskiljarbehållare, får endast utföras av experter med lämplig skyddsutrustning. Använd aldrig stoftavskiljaren utan hela filtreringssystemet.

Produkten ska ej kasseras som hushållsavfall. Återvinn den vid en godkänd plats för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Notera: Övriga symboler/dekaler på produkten avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Typskylt



1. Modell
2. Artikelnummer
3. Kod som kan skannas
4. Serienummer
5. Märkeffekt
6. Märkspänning
7. Frekvens
8. Vikt
9. IP-klass
10. Tillverkningsår
11. Personlig skyddsutrustning

Produktskada

Husqvarna ansvarar inte för skador på produkten om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.

VARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller personer i närheten om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Den här produkten är ett farligt verktyg om du inte är försiktig eller om du använder produkten felaktigt. Den här produkten kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- Produkten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med funktionsnedsättning, eller bristande erfarenhet och kunskap.
- Se till att du har erfarenhet och kunskap om produkten före användning.
- Se till att alla reglage är avstängda innan du kopplar ur nätsladden.
- Följ alla tillämpliga lagar och bestämmelser.
- Användaren och dennes arbetsgivare måste känna till och förebygga risker vid användning av produkten.
- Låt inte någon använda produkten om personen inte har läst och förstått innehållet i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten förrän du har fått utbildning om hur du använder den. Se till att alla användare utbildas.
- Låt inte barn använda produkten.
- Låt endast godkända personer använda produkten.
- Användaren ansvarar för olyckor som drabbar andra personer eller deras egendom.
- Använd aldrig produkten om du är trött eller sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- Var alltid försiktig och använd sunt förnuft.
- Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att minska risken för allvarlig eller livshotande skada rekommenderar vi därför personer med medicinska implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.
- Håll produkten ren. Se till att du kan läsa skyltar och dekaler utan problem.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga modifieringar av den här produkten.
- Använd inte produkten om det är möjligt att andra personer har modifierat produkten.
- Använd inte produkten utan dammpåse eller filter.
- Dammsug inte upp något som är bränt eller ryker, såsom cigaretter, tändstickor eller het aska.
- Dammsug inte upp brandfarliga eller brännbara vätskor, som bensin. Använd inte produkten i områden där sådana produkter kan förekomma.
- Spara alla varningar och instruktioner.

Varning för kvartsdamm

Exponering för stora mängder kvartsdamm kan orsaka andningssjukdomar som kronisk bronkit, silikos och lungfibros. Dessa sjukdomar kan vara dödliga. För att minska exponeringen för kiseldamm rekommenderar Husqvarna olika alternativ, till exempel:

- Använd vatten för att binda dammet under kapning eller slipning.
- Använd ett stoftavskiljande system i kombination med skär- eller slipverktyget.
- Använd ett luftrenarsystem i kombination med stoftavskiljaren.
- Använd en lämplig andningsmask beroende på vilket material som kapas eller slipas.

Krav på personlig skyddsutrustning i samband med kvartsdamm eller andra inandningsbara ämnen kan variera beroende på lokala och nationella lagar och bestämmelser. Följ dessa lagar och bestämmelser för att fastställa tillåtna exponeringsgränser samt krav på personlig skyddsutrustning. Använd alltid lämpliga metoder och personlig skyddsutrustning för att minska exponeringen.

Säkerhet i arbetsområdet

- **Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst.** I röriga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor.
- **Använd inte produkten i explosiva miljöer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Gnistor från produkten kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och åskådare på avstånd när du använder produkten.** Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen.

Elsäkerhet

VARNING: Utsätt inte apparaten för regn eller väta. Om vatten tränger in i en elektrisk apparat ökar risken för elstötar.

VARNING: Använd endast produktens eluttag för de ändamål som anges i anvisningarna.

- **Kontakten på apparatens strömsladd måste matcha uttaget. Ändra inte kontakten på**

något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade apparater. Oförändrade stickproppar och motsvarande vägguttag minskar risken för elektriska stötar.

- **Sätt i stickproppen i ett lämpligt jordat eluttag som har installerats korrekt och säkert och överensstämmer med lokala föreskrifter. Om du är osäker på hur effektiv eluttagets jordanslutning är ska du låta en kvalificerad specialist kontrollera den.**
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. rör, kylare, spisar, ugnar och kylskåp.** Risken för elektriska stötar ökar om kroppen är jordad.
- **Kontrollera att strömsladden inte ligger i en vattenpöl.**
- **Kontrollera regelbundet apparatens strömsladd och låt tillverkaren eller tillverkarens representant byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningssladdar regelbundet och byt ut dem om de är skadade.**
- **Vidrör inte strömsladden eller förlängningssladden om de har blivit skadade under arbetet. Koppla bort strömsladden från eluttaget.** Skadade strömsladdar eller förlängningssladdar utgör en risk för elektriska stötar.
- **Använd inte sladden på fel sätt. Använd inte sladden för att bära eller dra apparaten, eller för att koppla ur apparaten från eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Sladdar som är skadade eller har trasslat sig ökar risken för elektriska stötar.
- **När du använder en elektrisk apparat utomhus ska du även använda en förlängningssladd som är lämplig för utomhusbruk.** Om du använder en förlängningssladd för utomhusbruk minskar risken för elektriska stötar.
- **Vid avbrott i elförsörjningen ska du stänga av apparaten och dra ut sladden från eluttaget.**
- **Använd aldrig apparaten när den är smutsig eller våt.** Damm (särskilt damm från ledande material) eller fukt som fastnar på apparatens yta kan under ogynnsamma förhållanden leda till elektriska stötar. **Smutsiga eller dammiga apparater bör därför regelbundet kontrolleras av en godkänd serviceverkstad, särskilt om de används ofta för arbete på ledande material.**
- **Se till att alltid använda en strömbrytare för att förhindra att kretsen överbelastas och att fel uppstår.**
- **Se till att alltid använda en jordfelsbrytare (RCD).** Med jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.
- Utför regelbundna elsäkerhetstester på produkten. Se lokala föreskrifter för korrekt procedur.
- För skydd mot elektriska stötar får maskinen endast anslutas till ett uttag som skyddas av en jordfelsbrytare.

Personsäkerhet

- **Var på din vakt, var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder produkten. Använd inte produkten om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du har tagit andra droger eller mediciner.** Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder produkten kan leda till allvarlig personskada.
- **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd.** Lämplig skyddsutrustning som ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd minskar risken för personskador.
- **Förebygg att elverktyget startar oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är frånslagen innan du ansluter elverktyget till en strömkälla samt innan du tar upp eller bär verktyget.** Risken för olyckor är stor om du bär produkten med fingret på strömbrytaren eller tillför ström till produkten med strömbrytaren påslagen.
- **Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på produkten.** Skiftnycklar som lämnas kvar i produktens rörliga delar kan orsaka personskada.
- **Sträck dig inte för långt. Ha alltid ett stadigt fotfäste och god balans.** Det ger dig större kontroll över produkten i oväntade situationer.
- **Klä dig rätt. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Om det finns anordningar för anslutning av enheter för uppsamling av damm, se då till att dessa är ordentligt anslutna och att de används på rätt sätt.** Dammuppsamling kan minska dammrelaterad fara.
- **Tillåt inte dig själv att bli för avslappnad, även om du har erfarenhet av regelbunden användning av verktyget, så att du börjar strunta i verktygets säkerhetsprinciper.** En slarvig handling kan orsaka allvarlig skada på mindre än en sekund.

Produktens användning och skötsel

- **Använd inte onödig kraft med produkten. Använd den produkt som är rätt för aktuellt syfte.** Med rätt produkt utför du ett bättre och säkrare jobb med den hastighet som produkten är utformad för.
- **Använd inte produkten om du inte kan starta och stänga av den med strömbrytaren.** Produkter som inte kan regleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- **Dra ur stickproppen från strömkällan innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar produkten.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att produkten startas oavsiktligt.
- **Förvara produkten utom räckhåll för barn när den inte används. Se till att personer som inte tidigare har hanterat produkten eller som inte har läst instruktionerna inte använder den.** Produkten är farlig om den används av ovana användare.
- **Underhåll produkten och tillbehören. Kontrollera att rörliga delar ligger i linje och inte kärvar. Kontrollera även om det finns skadade delar eller om det föreligger andra förhållanden som kan påverka produktens funktion. Om produkten är skadad ska**

den repareras innan den används igen. Många olyckor sker på grund av att rätt underhåll inte har utförts på produkten.

- **Håll kapverktyg skarpa och rena.** Väl underhållna klippande verktyg med vassa eggar kärvar mer sällan och är lättare att kontrollera.
- **Använd produkten och tillbehör enligt de här instruktionerna. Tänk på att ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** Användning av produkten i andra syften än de avsedda kan resultera i en farlig situation.
- **Håll handtagen och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor innebär att det inte är säkert att hantera och styra verktyget i oväntade situationer.

Tjänst

- Låt endast ett godkänt servicecenter utföra service och endast med godkända reservdelar. Detta skyddar produkten.
- Se *Underhållsschema T 7500 på sida 67* för mer information.

Säkerhetsinstruktioner för montering

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du monterar produkten.

- Otillåtna ändringar och tillbehör kan orsaka allvarliga eller livshotande skador på användaren eller andra.
- Använd endast tillbehör så som beskrivs i den här handboken. Använd endast tillverkarens rekommenderade tillbehör.
- Se till att monteringsområdet är stabilt, så att produkten inte välter. Risk för personskada och materiella skador.
- Var försiktig, excenterlås kan orsaka skador på användaren vid montering av produkten.

Säkerhetsinstruktioner för drift

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

VARNING: Den här produkten ska endast användas under torra förhållanden.

VARNING: Produkten ska inte användas för att suga upp skadligt damm.

- Använd inte produkten om nätsladden eller stickproppen är skadad.
- Om produkten inte fungerar som den ska, slår emot marken, är skadad, lämnas utomhus eller faller ned i vatten ska du stoppa produkten. Låt en godkänd serviceverkstad reparera produkten.
- Se till att motorn och alla reglage är avstängda innan du kopplar bort nätsladden.
- Koppla bort nätsladden från eluttaget när produkten inte används, innan du utför service eller innan du lämnar produkten.
- Dra inte i nätsladden för att koppla bort nätsladden från eluttaget. Dra alltid i stickproppen för att koppla bort den från eluttaget.
- Använd inte produkten vid temperaturer under – 10 °C.
- Använd inte produkten om det finns risk för explosion eller i områden där det finns brandfarliga vätskor eller material.
- Placera inga föremål i öppningarna.
- Använd inte om en öppning är blockerad. Ta bort damm, ludd, hår och annat material som kan minska luftflödet.
- Använd inte produkten och dra inte i stickproppen med våta händer.
- Håll hår, löst sittande kläder och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
- Använd produkten väldigt försiktigt i trappor för att förhindra skador och personskador om produkten faller.
- Se till att du alltid kan stoppa motorn snabbt i en nödsituation.
- Lås alltid transporthjulen om du arbetar på en ojämn yta.
- Använd inte produkten utan att dammpåsen eller filtren är ordentligt monterade. Byt ut dammpåsen och filtren enligt anvisningarna i den här handboken.
- Om produkten har ovanlig vibrations- eller ljudnivå ska du omedelbart stoppa den och koppla bort strömförsörjningen. Undersök produkten med avseende på skador. Ovanlig vibration är vanligtvis ett tecken på skada. Reparera skadorna eller låt en godkänd serviceverkstad utföra reparationen.
- Använd alltid godkända tillbehör. Prata med din Husqvarna-representant för mer information.
- Belasta inte sugenhetens toppkåpa. Kåpan är inte utformad för att bära vertikal last och kan spricka om den överbelastas.

Personlig skyddsutrustning

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd alltid godkänd personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt personlig skyddsutrustning.
- Kontrollera regelbundet skicket på den personliga skyddsutrustningen.

- Använd en godkänd skyddshjälm.
- Använd godkänt hörselskydd.
- Använd godkänt andningsskydd av klass P3.
- Använd godkänt ögonskydd.
- Använd skyddshandskar.
- Använd skyddsskor.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Om underhåll inte utförs korrekt och regelbundet ökar risken för personskador och skador på produkten.
- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 62*.
- Koppla bort produkten från strömkällan innan du utför underhåll.
- Modifiera inte produkten. Ändringar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
- Använd alltid originaltillbehör och originaldelar. Tillbehör och reservdelar som inte godkänts av tillverkaren kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Byt ut skadade, slitna och trasiga delar.
- Utför endast underhåll enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Låt en godkänd serviceverkstad utföra all annan service.
- En nätsladd som måste bytas ut hanteras av tillverkaren eller en representant för tillverkaren för att undvika säkerhetsrisker.
- Låt en godkänd serviceverkstad utföra service på produkten regelbundet.

Säkerhetsanordningar på produkten

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd aldrig en produkt med defekt säkerhetsutrustning! Om produkten inte klarar alla kontroller ska serviceverkstad uppsökas för reparation.
- Använd inte produkten om skyddsplåtar, skyddskåpor, säkerhetsströmbrytare eller andra skyddsanordningar har lossnat eller är skadade.

Använd alltid sunt förnuft

VARNING: Produktens ursprungliga utformning får under inga omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originalreservdelar. Otillåtna ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga eller livshotande skador på användaren eller andra.

VARNING: Användning av produkter som skär, slipar, borrar, finslipar eller formar material kan generera damm och ångor som kan innehålla skadliga kemikalier. Ta reda på hur det material som du arbetar med är beskaffat och använd lämplig andningsmask.

Det är omöjligt att förbereda sig på alla tänkbara situationer du kan ställas inför när du använder produkten. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du efter att ha läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker angående tillvägagångssätt ska du rådfråga en expert innan du fortsätter.

Kontakta din Husqvarna-representant om du har frågor angående användning av produkten. Vi står gärna till tjänst och ger dig råd som hjälper dig att använda produkten på ett bättre och säkrare sätt.

Låt en Husqvarna-återförsäljare kontrollera produkten regelbundet och göra nödvändiga justeringar och reparationer.

Husqvarna AB har en policy för kontinuerlig produktutveckling. Husqvarna förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande och utan ytterligare åtaganden införa konstruktionsförändringar.

All information och alla data i denna bruksanvisning gällde det datum denna bruksanvisning lämnades till tryck.

Drift

Före användning

VARNING: Innan du använder stoftavskiljaren ska du se till att ström och spänning överensstämmer med den spänning som anges på maskinens typskylt, inklusive förlängningssladdar.

VARNING: Anslut endast till ett korrekt jordat uttag. Se *Instruktioner för jordad produkt på sida 64*

Instruktioner för jordad produkt

VARNING: Felaktig anslutning kan medföra elektriska stötar. Tala med en behörig elektriker om du är osäker på om nätuttaget är ordentligt jordat.

Gör inga modifieringar på nätkontakten från dess fabriksspecifikation. Om nätkontakten eller strömsladden är skadad eller måste bytas ut ska du kontakta din Husqvarna-serviceverkstad. Följ lokala föreskrifter och lagar.

Om du inte förstår instruktionerna beträffande den jordade produkten helt ska du tala med en behörig elektriker.

Använd endast jordade förlängningskablar för utomhusbruk med jordningskontakter och jordat uttag som är godkänt för produktens nätkontakt.

Produkten har en jordad strömsladd och en stickpropp. Anslut alltid produkten till ett jordat nätuttag. Detta minskar risken för elektriska stötar.

Använd inte elektriska adaptrar med produkten.

Att göra innan du använder produkten

VARNING: För att förhindra skador ska du se till att sätta i produktens stickpropp ordentligt i förlängningssladden. Kontrollera anslutningen regelbundet medan du använder produkten för att se till att den sitter fast ordentligt. Använd inte en förlängningssladd med en lös anslutning.

Notera: Driftsförhållandena är maximal höjd på 800 m, temperatur mellan –10 ºC till +40 ºC och luftfuktighet på 85 %.


Notera: Läs noga igenom bruksanvisningen till den anslutna utrustningen. Om specificerade krav eller inställningar anges för stoftavskiljaren ska du följa dessa.

1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna.
2. Utför daglig skötsel. Se *Underhållsschema T 7500 på sida 67*.
3. Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.
4. Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 62*.
5. Se till att produkten är korrekt installerad.
6. Se till att frekvensen och spänningen som anges på typskylten är densamma som matningsspänningen. Detta gäller även förlängningssladdar.

Fästa stoftavskiljarslangen


VARNING: Använd en antistatisk slang för att förhindra statisk elektricitet.

1. Sätt i slangadaptern (A) i slangkopplingen och lås slangklämmorna (B).




Ta bort stoftavskiljarslangen

1. Lossa slangklämmorna (A) och dra i stoftavskiljarslangen (B).




Fästa och justera golvmunstycket

1. Placera änden av handtaget helt in i golvmunstyckets axel.



2. Justera hjulen på golvmunstycket genom att vrida vredet (A) baktill på golvmunstycket. Med olika ytor och olika typer av damm och material måste hjulen justeras för att få bästa prestanda.




Låsa och låsa upp transporthjulen


Se till att transporthjulen är låsta under drift.

VARNING: Hjul och lager måste vara rena och dammfria för säker drift. Se *Rengöra produkten på sida 69*.

1. Håll produkten i ett fast och säkert läge.
2. Tryck ner hjulbromsarna för att låsa hjulen.




3. Tryck hjulbromsarna uppåt för att låsa upp hjulen.



Övervaka filterförhållanden

Produkten har en manometer för övervakning av filterförhållanden. Manometern visar produktens totala belastning i 3 nivåer: (A) maximal vakuumnivå (0 m/s), (B) filterrengöringsnivå och (C) nivå utan belastning.



1. Rengör förfiltret om manometern ligger över filtrets rengöringsnivå (B). Se *Rengöra förfiltret på sida 70*.
2. Byt ut det rengjorda HEPA-filtret om sugeffekten fortfarande inte är tillräcklig. Se *Byta HEPA-filtret på sida 70*.


Starta och stoppa

Notera: Vänta i fem sekunder efter att du har startat produkten med full sugeffekt. Sugeffekten är inte vid full kapacitet direkt vid start.

Notera: Se till att frekvensen och spänningen som anges på typskylten är densamma som strömförsörjningen.

Tryck på den gröna knappen (A) för att starta stoftavskiljaren.

Tryck på den röda knappen (B) för att stoppa stoftavskiljaren.




Fasomvandlare

Notera: Ej tillämplig på varianter som säljs i Australien och Nya Zeeland.

VARNING: Elarbete ska utföras av en behörig elektriker.

Om den röda lampan (A) mellan den röda och den gröna knappen tänds finns det ett fasfel. Ställ två av faserna på återställ (B). Det här är en säkerhetsåtgärd för att se till att pumpen inte börjar blåsa.



Timmätare


Timmätaren visar i hur många timmar produkten har körts. Se *Produktöversikt på sida 58* för timmätarens läge.

Utföra en filterrensning


Du behöver utföra en filterrensning i följande situationer:

- Före ett arbetsstopp eller vid slutet av varje arbetsdag.
- När sugeffekten inte är tillräcklig.
- Innan du sätter i en ny dammpåse.
- När larmet för igensatt förfilter utlöses. Se instruktionerna på dekalen på förfilterkåpan.

1. Stoppa produkten och vänta en liten stund tills dammpartiklarna i dammpåsen har lagt sig.
2. Starta produkten. Se *Starta och stoppa på sida 65*.
3. Stäng luftintaget med intagsventilen för att skapa vakuum.



4. Vänta fem sekunder tills det uppstår ett vakuum.
5. Tryck snabbt ner jet pulse-handtaget och håll det nedtryckt i fem sekunder.



6. Upprepa föregående steg fem gånger. Se till att stoftavskiljaren bygger upp vakuum mellan repetitionerna.

Om sugeffekten inte är tillräcklig efter denna procedur måste förfiltret bytas. Se *Så här byter du ut förfiltret på sida 70*.

Att göra efter avslutat arbete

1. Rengör förfiltret. Se *Rengöra förfiltret på sida 70*.
2. Stoppa produkten, se *Starta och stoppa på sida 65*.
3. Kassera dammpåsen. Se *Kassera en full dammpåse och göra i ordning en ny dammpåse på sida 68*.

4. Rengör produkten. Se *Rengöra produkten på sida 69*.
5. Förbered produkten för transport. Se *Transport, förvaring och kassering på sida 71*.

Underhåll

Introduktion

VARNING: Produktrelaterade olyckor inträffar under felsökning, service och underhåll eftersom användaren måste befinna sig i produktens riskområde. Användaren måste vara försiktig, planera och förbereda arbetet för att förhindra olyckor.

VARNING: Innan du utför underhåll ska du se till att motorbrytaren och pumpbrytaren är i avstängt läge. Koppla bort strömsladden och ta bort pumpkabeln.

VARNING: Låt endast en behörig elektriker utföra alla kontroller av de elektriska komponenterna.

VARNING: Se till att inte göra hål i filtret. Risk för dammspridning.

VARNING: Se till att följa alla lokala föreskrifter för att kassera det farliga dammet på rätt sätt, före och under underhåll.

VARNING: Tillverkaren, eller en instruerad person, måste utföra en teknisk inspektion minst en gång om året. Den tekniska inspektionen omfattar inspektion av filtren med avseende på skador, produktens lufttäthet och att styrmekanismen fungerar korrekt. Dessutom måste produktens filtreringseffektivitet testas minst en gång om året, eller oftare enligt nationella krav. Om testet inte utförs måste HEPA-filtret bytas ut mot ett nytt.

Underhållsschema T 7500


Underhållsintervallen beräknas utifrån daglig användning av produkten. Intervallen ändras om produkten inte används dagligen.

Underhåll	Före varje användning	Varje dag	Varje vecka	När sugkraften är dålig	6 månader eller 1 000 tim	12 månader eller 2 000 tim
Titta efter tecken på slitage, skador eller lösa reglageanslutningar innan enheten ansluts.	X					
Kontrollera att -støvpose är korrekt.	X	X				
Kontrollera filterrengöringsmekanismen.	X	X				
Kontrollera dammslangen och anslutningarna.		X				
Kontrollera hjulen. Sök efter skador och dåliga anslutningar.			X			
Rengör förfiltret.				X		
Byt förfiltret				X	X	
Byt ut HEPA				X		X


Kassera en full dammpåse och göra i ordning en ny dammpåse

VARNING: Lyft dammpåsen försiktigt. En full dammpåse kan vara tung. Se till att buntbanden är ordentligt åtdragna innan du lyfter dammpåsen.

1. Dra ut dammpåsen (A) och använd ett buntband (B) för att stänga den nya dammpåsen.




2. Skaka ner dammet i den använda dammpåsen.
3. Sätt fast ett buntband 10 cm under det första buntbandet för att stänga den använda dammpåsen. Klipp av dammpåsen mellan buntbanden.




4. Om den återstående delen av dammpåskassetten är för liten för att förbereda en ny dammpåse ska du sätta i en ny dammpåskassett. Se *Sätta i en ny dammpåse på sida 68*.
5. Följ lokala bestämmelser för kassering av den fulla dammpåsen.

Sätta i en ny dammpåse


VARNING: Rengör alltid förfiltret innan du byter ut dammpåsen.




1. Placera dammpåsen i hållaren och ta bort remmarna runt dammpåsen.




2. Sätt fast dammpåshållaren genom att vrida dammpåshållaren tills stiften hakar i öppningarna.



3. Dra upp dammpåsen från påshållaren och lägg den runt behållaren.
4. Dra ett band runt dammpåsen och behållaren för att fästa påsen på behållaren.



5. Dra ned dammpåsen på hållarens utsida.
6. Förslut dammpåsens nedre del med ett buntband.



Rengöra produkten

Drift kan leda till kontaminering av alla delar av produkten och all använd utrustning. Därför är det nödvändigt att rengöra alla delar av produkten och all använd utrustning fullständigt och noggrant.

VARNING: Koppla bort produkten från strömförsörjningen.

VARNING: Rengör produkten innan den flyttas från arbetsområdet. Kvarvarande damm på produkten kan komma upp i luften och utgöra hälsorisker.

- Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 62*.
- Rengör inte produkten med högtryckstvätt eller tryckluft.
- Rengör utsidan med en fuktig trasa.
- Använd inte vatten på elektriska komponenter.
- Rengör förfiltret enligt anvisningarna i *Rengöra förfiltret på sida 70*.
- Efter service ska kasserade delar läggas i plastpåsar. Se lokala föreskrifter för korrekt procedur.
- Om du använder vatten för att rengöra produkten ska du ta bort förfiltret och -støvpose innan du utför rengöring. Se även till att inget vatten tränger in i HEPA-filtret.
- Använd inte sura betongborttagningsmedel på motorhuset eller kopplingsdosan. Frätande kemikalier kan skada komponenterna och minska produktens livslängd.

Rengöra förfiltret

Filtret måste rengöras ibland. Detta måste göras före byte av uppsamlingssystemets plastpåse och bör också göras när arbetet är slutfört eller vid dålig sugkraft.



OBSERVERA: Undvik att stöta i eller dra föremål över filterytan, eftersom det kan skada filtret.



OBSERVERA: Använd inte vatten för att rengöra filtren.

Utför en filterrensningsprocedur för att rengöra förfiltret. Se *Utföra en filterrensning på sida 66*.

Filterbyte



VARNING: Använd personlig skyddsutrustning. Se *Personlig skyddsutrustning på sida 62*. Farligt damm kan komma upp i luften vid filterbyte.



VARNING: Stoppa produkten och koppla bort strömförsörjningen före filterbyte.

Så här byter du ut förfiltret

Använd endast Husqvarna AB-filter. Prestandan och effektiviteten i filtreringen kan endast garanteras med originalfilter.



VARNING: Byt inte bara ut ett rör. Om ett är trasigt behöver du byta ut hela filtret.

1. Lossa de två excenterlåsen mellan tanken och den nedre cyklonen.
2. Lossa de två excenterlåsen vid slangkopplingen mellan tanken och HEPA-kåpan.
3. Vrid tanken framåt.
4. Vrid filterplattan moturs 10 grader och vrid försiktigt filtret och hållaren upp och ner.
5. Sätt en plastpåse över filterenheten.
6. Lyft försiktigt ut filtret i påsen och stäng den. Påsen måste kasseras. Se lokala föreskrifter för kassering.
7. Följ stegen i omvänd ordning för att sätta i ett nytt komplett filterpaket.

Byta HEPA-filtret

HEPA-filtret kan inte rengöras. Det måste alltid bytas ut mot ett nytt HEPA-filter. Använd endast Husqvarna HEPA-filter.



VARNING: Endast ett godkänt servicecenter eller en behörig person får byta ut HEPA-filtret.



VARNING: Använd alltid personlig skyddsutrustning, se *Personlig skyddsutrustning på sida 62*.



VARNING: Partiklarna i HEPA-filtret är farliga för hälsan.



VARNING: Se till att det inte finns några hål i HEPA-filtren. Ett skadat HEPA-filter är en hälsorisk.



VARNING: Montera inte ett använt HEPA-filter. Om du monterar ett använt HEPA-filter kan det leda till läckage och sämre filtrering.



OBSERVERA: Vidrör inte HEPA-filtrets insida. Det kan orsaka skador på HEPA-filtret.

1. Lossa excenterlåsen på filterkåpan och ta bort den.
2. Lyft försiktigt ut filtret i en ren plastpåse.

   Notera: Plastpåsen måste kasseras på rätt sätt.

3. Följ stegen i omvänd ordning för att sätta i ett nytt filter.

Felsökning

Felsökningsschema

Problem	Orsak	Lösning
Motorn startar inte	Ingen ström	Anslut maskinen
	Kabeln är skadad	Byt ut kabeln
	Brytaren är skadad	Byt ut brytaren
	Kontaktorkombinationen är skadad	Byt ut kontaktorkombinationen
	Fasfel (röd lampa tänds)	Byt mellan två faser
Motorn stannar omedelbart efter start	Fel säkring	Anslut till rätt säkring
	Kortslutning i kabel/produkt	Beställ service
Motorn går, men det finns inget sug	Slangen är inte ansluten	Anslut slangen
	Slangen är igensatt	Rengör slangen
	Ingen dammuppsamlingspåse	Sätt i dammuppsamlingssystemet
Motorn går, men sugkraften är dålig	Hål i slangen	Byt ut slangen
	Filtret är igensatt	Rengör/byt ut filtret
	Läckage i filterrengöringssystemet	Justera
	Smuts i luckan	Rengör luckan
	Skadade packningar	Byt ut berörda packningar
Damm blåser från motor	Felaktigt monterat eller skadat filtersystem	Justera/byt ut filtren
Onormalt ljud	Skador på kullager eller fläkt	Beställ service

Transport, förvaring och kassering

Lyfta produkten

VARNING: Se till att lyftutrustningen och lyftremmarna har rätt specifikationer för att produkten ska kunna lyftas på ett säkert sätt. Typskylten på produkten visar produktens vikt, se *Typskylt på sida 59*.

VARNING: Skaffa hjälp om du inte är säker på hur man lyfter tung utrustning.

VARNING: Lyft inte produkten med damm i tanken eller i -påsen. Lyft inte produkten med extra vikt i eller på produkten.

VARNING: Använd inte metallkrokar, kedjor eller annan lyftutrustning med ojämna kanter som kan skada lyftöglan. Endast mjuka lyftremmar är tillåtna.

Transport av produkten

- Se till att -støvpose-påsen är tom före transport.

- Se till att -støvpose-påsen är ansluten till produkten under transport.
- Använd ramper eller vinschar för att lyfta stoftavskiljaren. Detta för att säkerställa att rörelserna är säkra. Skaffa hjälp om du inte är säker på hur man lyfter tung utrustning.
- Se till att produkten är ordentligt fastsatt vid transport för att undvika transportskador och olycksfall. Använd fästena på båda sidorna av produkten.
- Aktivera låsmekanismen på hjulen.
- Transportera om möjligt produkten under goda väderförhållanden.
- Använd om möjligt ett slutet fordon för att transportera produkten.
- Använd aldrig handtaget som en lyftpunkt. Använd alltid godkända lyftpunkter och lämplig lyftutrustning när du lyfter produkten.

Förvaring av produkten



OBSERVERA: Förvara produkten inomhus på avstånd från väder och vind.

- Förvara produkten där den omgivande temperaturen är mellan –10 °C och 40 °C.
- Utför filterrensningsproceduren och kassera -støvpose med uppsamlat material för förvaring.
- Koppla bort produkten från strömkällan.
- Ställ produkten på en torr och frostfri plats.
- Ställ produkten i ett låst utrymme. Låt inte barn och andra ej godkända personer komma nära produkten.

Kassering av produkten

- Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- När produkten inte längre används ska du skicka den till en Husqvarna-återförsäljare eller lämna den till en återvinningsstation.

Tekniska data

Data	T 7500 [EU]	T 7500 [AU]	T 7500 [BR]
Märkspänning, V	380–415		
Fas	3		
Frekvens, Hz	50–60		
Maximal effekt, W	5 500		
Maximal ström, A	12		
Maximalt luftflöde turbin, m^3/h / cfm	490 / 288		
Maximalt luftflöde stoftavskiljare, m^3/h / cfm	415 / 244		
Max. vakuum turbin, mbar/psi	275 / 4,0		
Stoftavskiljarslangens längd, m	10		
Stoftavskiljarslangens diameter, mm	76		
Förfiltrets yta, m^2	2,9		
Filtereffektivitet HEPA	HEPA 13		
Total HEPA-yta, m^2	5		
Stoftavskiljarsystem, typ	-støvpose		
Mekanism för filterrengöring	Manuellt		
Vikt, kg	198		
Ljudeffektnivå L_{WA} uppmätt, dB(A)[10]	80		
Ljudtrycksnivå L_{PA} vid användarens öra, dB(A)[11]	74		
Vibrationsnivå a_h, m/s^2[12]	≤ 2,5		
Skyddsklass	IP54		
Nätanslutning (typ)	4P+G 6H 16 A	3P+G 32 A	4P+G 6H 16 A

[10] Emission av buller till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (LWA) enligt IEC/EN 60335-2-69. Osäkerhet Kwa 2dB.

[11] Ljudtrycksnivå enligt IEC/EN 60335-2-69. Osäkerhet KPA 2dB.

[12] Vibrationsnivå enligt IEC/EN 60335-2-69. Rapporterade data för vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1,0 m/s^2.

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, SVERIGE, Tel. +46 36 146500, försäkrar på eget ansvar att denna produkt:

Beskrivning	Dammsamlare
Varumärke	HUSQVARNA
Typ/Modell	T 7500
Identifiering	Serienummer daterade 2026 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och EU-förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EF - indtil 19. januar 2027	”om maskiner”
2023/1230/EU - fra 20. januar 2027	”om maskiner” – procedur för bedömning av överensstämmelse: Modul A
2014/30/EU	”om elektromagnetisk kompatibilitet”
2011/65/EU	”om begränsning av farliga ämnen”

och att följande standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2016

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN IEC 63000:2018

Partille, 13-10-2026

CE

UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Christian Nyberg

Christian Nyberg

Senior Director, R&D Heavy Equipment

Husqvarna AB, Construction Division

Ansvarig för teknisk dokumentation

Husqvarna®

www.husqvarnaconstruction.com

Originale instruktioner
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruksjoner
Bruksanvisning i original

1147809-10



2026-10-28